



REGISTRO Y CODIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN EN LA CONSULTA EXTERNA

Sistema de Información HIS

**ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE
SALUD BUCAL**

2013



ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD BUCAL

ACTIVIDADES MÁS FRECUENTES

Código Diagnóstico / Actividad	Código Diagnóstico / Actividad
A505 Otras formas de sífilis congénita tardía, sintomática	C438 Melanoma maligno de sitios contiguos de la piel
A691 Otras infecciones de Vincent	C440 Tumor maligno de la piel del labio
B028 Herpes zoster con otras complicaciones	C443 Tumor maligno de la piel de otras partes y de las no especificadas de la cara
B058 Sarampión con otras complicaciones	C448 Lesión de sitios contiguos de la piel
B07X Verrugas víricas	C460 Sarcoma de Kaposi de la piel
B370 Estomatitis candidiásica	C461 Sarcoma de Kaposi del tejido blando
B3700 Estomatitis candidiásica pseudomembranosa aguda	C462 Sarcoma de Kaposi del paladar
B3701 Estomatitis candidiásica eritematosa (atrófica) aguda	C463 Sarcoma de Kaposi de los ganglios linfáticos
B3702 Estomatitis candidiásica hiperplásica crónica	C490 Tumor maligno del tejido conjuntivo y tejido blando de la cabeza, cara y cuello
B3703 Estomatitis candidiásica eritematosa (atrófica) crónica	C725 Tumor maligno de otros nervios craneales y los no especificados
B3704 Candidiasis mucocutánea	C760 Tumor maligno de la cabeza, cara y cuello
B3705 Granuloma candidiásico bucal	C770 Tumor maligno de los ganglios linfáticos de la cabeza, cara y cuello
B3706 Queilitis angular	C792 Tumor maligno secundario de la piel
B3708 Otras manifestaciones bucales especificadas	C795 Tumor maligno secundario de los huesos y de la médula ósea
B3709 Manifestaciones bucales, no especificadas	C798 Tumor Maligno Secundario de otros Sitios Especificados
C000 Tumor maligno del labio superior, cara externa	C833 Linfoma no Hodgkin de células grandes (difuso)
C001 Tumor maligno del labio inferior, cara externa	C837 Tumor de Burkitt
C002 Tumor maligno del labio, cara externa, sin otra especificación	C840 Micosis fungoide
C003 Tumor maligno del labio superior, cara interna	C850 Linfomasarcoma
C004 Tumor maligno del labio inferior, cara interna	C960 Enfermedad de Letterer-Siwe
C005 Tumor maligno del labio, cara interna, sin otra especificación	D000 carcinoma in situ del labio, de la cavidad bucal y de la faringe
C006 Tumor maligno de la comisura labial	D030 Melanoma in situ del labio
C008 Lesión de sitios contiguos del labio	D033 Melanoma in situ de otras partes y de las no especificadas de la cara
C009 Tumor maligno del labio, parte no especificada	D038 Melanoma in situ de otros sitios
C01X Tumor maligno de la base de la lengua	D040 Carcinoma in situ de la piel del labio
C020 Tumor maligno de la cara dorsal de la lengua	D043 Carcinoma in situ de la piel de otras partes y de las no especificadas de la cara
C021 Tumor maligno del borde de la lengua	D100 Tumor benigno del labio
C022 Tumor maligno de la cara ventral de la lengua	D101 Tumor benigno de la lengua
C023 Tumor maligno de los dos tercios anteriores de la lengua, parte no especificada	D102 Tumor benigno del piso de la boca
C024 Tumor maligno de la amígdala lingual	D103 Tumor benigno de otras partes y de las no especificadas de la boca
C028 Lesión de sitios contiguos de la lengua	D110 Tumor benigno de la glándula parótida
C029 Tumor maligno de la lengua, parte no especificada	D117 Tumor benigno de otras glándulas salivales mayores especificadas
C030 Tumor maligno de la encía superior	D119 Tumor benigno de la glándula salival mayor, sin otra especificación
C031 Tumor maligno de la encía inferior	D164 Tumor benigno de los huesos del cráneo y de la cara
C039 Tumor maligno de la encía, parte no especificada	D165 Tumor benigno del maxilar inferior
C040 Tumor maligno de la parte anterior del piso de la boca	D169 Tumor benigno del hueso y del cartílago articular, sitio no especificado
C041 Tumor maligno de la parte lateral del piso de la boca	D170 Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo de cabeza, cara y cuello
C048 Lesión de sitios contiguos del piso de la boca	D210 Tumor benigno del tejido conjuntivo y de otros tejidos blandos de cabeza, cara y cuello
C049 Tumor maligno del piso de la boca, parte no especificada	D220 Nevo melanocítico del labio
C050 Tumor maligno del paladar duro	D223 Nevo melanocítico de otras partes y de las no especificadas de la cara
C051 Tumor maligno del paladar blando	D230 Tumor benigno de la piel del labio
C052 Tumor maligno de la úvula	D233 Tumor benigno de la piel de otras partes y de las no especificadas de la cara
C058 Lesión de sitios contiguos del paladar	D333 Tumor benigno de los nervios craneales
C059 Tumor maligno del paladar, parte no especificada	D360 Tumor benigno de los ganglios linfáticos
C060 Tumor maligno de la mucosa de la mejilla	D361 Tumor benigno de los nervios periféricos y del sistema nervioso autónomo
C061 Tumor maligno del vestíbulo de la boca	D370 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del labio, de la cavidad bucal y de la faringe
C062 Tumor maligno del área retromolar	D680 Enfermedad de Von Willebrand
C068 Lesión de sitios contiguos de otras partes y de las no especificadas de la boca	D681 Deficiencia hereditaria del factor XI
C069 Tumor maligno de la boca, parte no especificada	D682 Deficiencia hereditaria de otros factores de la coagulación
C07X Tumor maligno de la glándula parótida	D683 Trastorno hemorrágico debido a anticoagulantes
C080 Tumor maligno de la glándula submaxilar	D684 Deficiencia adquirida de factores de la coagulación
C081 Tumor maligno de la glándula sublingual	D688 Otros defectos especificados de la coagulación
C088 Lesión de sitios contiguos de las glándulas salivales mayores	D689 Defecto de la coagulación, no especificado
C089 Tumor maligno de glándula salival mayor, no especificada	F458 Otros trastornos somatomorfos
C148 Lesión de sitios contiguos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	F985 Tartamudez [espasmofemia]
C310 Tumor maligno del seno maxilar	
C311 Tumor maligno del seno etmoidal	
C312 Tumor maligno del seno frontal	
C313 Tumor maligno del seno esfenoidal	
C318 Lesión de sitios contiguos de los senos paranasales	
C319 Tumor maligno de seno paranasal no especificado	
C410 Tumor maligno de los huesos del cráneo y de la cara	
C411 Tumor maligno del hueso del maxilar inferior	
C418 Lesión de sitios contiguos del hueso y del cartílago articular	
C430 Melanoma maligno del labio	
C433 Melanoma maligno de las otras partes y las no especificadas de la cara	



Código Diagnóstico / Actividad	Código Diagnóstico / Actividad
F988 Otros trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia	K068 Otros trastornos especificados de la encía y de la zona edéntula
G244 Distonía bucofacial idiopática	K069 Trastorno no especificado de la encía y de la zona edéntula
G500 Neuralgia del trigémino	K070 Anomalías evidentes del tamaño de los maxilares
G501 Dolor facial atípico	K071 Anomalías de la relación maxilobasilar
G508 Otros trastornos del trigémino	K072 Anomalías de la relación entre los arcos dentarios
G509 Trastorno del trigémino, no especificado	K073 Anomalías de la posición del diente
G510 Parálisis de Bell	K074 Maloclusión de tipo no especificado
G512 Síndrome de Melkersson	K075 Anomalías dentofaciales funcionales
G513 Espasmo hemifacial clónico	K076 Trastornos de la articulación temporomaxilar
G514 Mioquimias faciales	K078 Otras anomalías dentofaciales
G518 Otros trastornos del nervio facial	K079 Anomalía dentofacial, no especificada
G519 Trastorno del nervio facial, no especificado	K080 Exfoliación de los dientes debida a causas sistémicas
G521 Trastornos del nervio glossofaríngeo	K081 Pérdida de dientes debida a accidente, extracción o enfermedad periodontal local
G523 Trastornos del nervio hipogloso	K082 Atrofia del reborde alveolar desdentado
G529 Trastorno de nervio craneal, no especificado	K083 Raíz dental retenida
I860 Várices sublinguales	K088 Otras afecciones especificadas de los dientes y de sus estructuras de sostén
I878 Otros trastornos venosos especificados	K089 Trastorno de los dientes y de sus estructuras de sostén, no especificado
I881 Linfadenitis crónica, excepto la mesentérica	K090 Quistes originados por el desarrollo de los dientes
J338 Otros pólipos de los senos paranasales	K091 Quistes de las fisuras (no odontogénicos)
J341 Quiste y mucocele de seno paranasal	K092 Otros quistes de los maxilares
K000 Anodoncia	K098 Otros quistes de la región bucal, no clasificados en otra parte
K001 Dientes supernumerarios	K099 Quiste de la región bucal, sin otra especificación
K002 Anomalías del tamaño y de la forma del diente	K100 Trastornos del desarrollo de los maxilares
K003 Dientes moteados	K101 Granuloma central de células gigantes
K004 Alteraciones en la formación dentaria	K102 Afecciones inflamatorias de los maxilares
K005 Alteraciones hereditarias de la estructura dentaria, no clasificadas en otra parte	K103 Alveolitis del maxilar
K006 Alteraciones en la erupción dentaria	K108 Otras enfermedades especificadas de los maxilares
K007 Síndrome de la erupción dentaria	K109 Enfermedad de los maxilares, no especificada
K008 Otros trastornos del desarrollo de los dientes	K110 Atrofia de glándula salival
K009 Trastorno del desarrollo de los dientes, no especificado	K111 Hipertrofia de glándula salival
K010 Dientes incluidos	K112 Sialadenitis
K011 Dientes impactados	K113 Absceso de glándula salival
K020 Caries limitada al esmalte	K114 Fístula de glándula salival
K021 Caries de la dentina	K115 Sialolitiasis
K022 Caries del cemento	K116 Mucocele de glándula salival
K023 Caries dentaria detenida	K117 Alteraciones de la secreción salival
K024 Odontoclasia	K118 Otras enfermedades de las glándulas salivales
K028 Otras caries dentales especificadas	K119 Enfermedad de glándula salival, no especificada
K029 Caries dental, no especificada	K120 Estomatitis aftosa recurrente
K030 Atrición excesiva de los dientes	K121 Otras formas de estomatitis
K031 Abrasión de los dientes	K122 Celulitis y absceso de boca
K032 Erosión de los dientes	K130 Enfermedades de los labios
K033 Reabsorción patológica de los dientes	K131 Mordedura del labio y de la mejilla
K034 Hipercementosis	K132 Leucoplasia y otras alteraciones del epitelio bucal, incluyendo la lengua
K035 Anquilosis dental	K133 Leucoplasia pilosa
K036 Depósitos [acreciones] en los dientes	K134 Granulomas y lesiones semejantes de la mucosa bucal
K037 Cambios posteruptivos del color de los tejidos dentales duros	K135 Fibrosis de la submucosa bucal
K038 Otras enfermedades especificadas de los tejidos duros de los dientes	K136 Hiperplasia irritativa de la mucosa bucal
K039 Enfermedad no especificada de los tejidos dentales duros	K137 Otras lesiones y las no especificadas de la mucosa bucal
K040 Pulpitis	K140 Glositis
K041 Necrosis de la pulpa	K141 Lengua geográfica
K042 Degeneración de la pulpa	K142 Glositis romboidea mediana
K043 Formación anormal de tejido duro en la pulpa	K143 Hipertrofia de las papilas linguales
K044 Periodontitis apical aguda originada en la pulpa	K144 Atrofia de las papilas linguales
K045 Periodontitis apical crónica	K145 Lengua plegada
K046 Absceso periapical con fístula	K146 Glosodinia
K047 Absceso periapical sin fístula	K148 Otras enfermedades de la lengua
K048 Quiste radicular	K149 Enfermedad de la lengua, no especificada
K049 Otras enfermedades y las no especificadas de la pulpa y del tejido periapical	L020 Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco de la cara
K050 Gingivitis aguda	L021 Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco del cuello
K051 Gingivitis crónica	L032 Celulitis de la cara
K052 Periodontitis aguda	L038 Celulitis de otros sitios
K053 Periodontitis crónica	L080 Pioderma
K054 Periodontosis	L100 Pénfigo vulgar
K055 Otras enfermedades periodontales	L101 Pénfigo vegetante
K056 Enfermedad del periodonto, no especificada	L102 Pénfigo foliáceo
K060 Retracción gingival	L105 Pénfigo inducido por drogas
K061 Hiperplasia gingival	L108 Otros pénfigos
K062 Lesiones de la encía y de la zona edéntula asociadas con traumatismos	L109 Pénfigo, no especificado
	L400 Psoriasis vulgar



Código Diagnóstico / Actividad	Código Diagnóstico / Actividad
L568 Otros cambios agudos especificados de la piel debido a radiación ultravioleta (incluye queilitis actínica)	Q812 Epidermólisis bullosa distrófica
L710 Dermatitis peribucal	Q818 Otras epidermólisis bullosas
L858 Otros engrosamientos epidérmicos especificados (Queratoacantoma)	Q819 Epidermólisis bullosa, no especificada
M350 Síndrome seco [Sjögren]	Q825 Nevo no neoplásico, congénito
M352 Enfermedad de Behcet	Q828 Otras malformaciones congénitas de la piel, especificadas
M791 Mialgia	R13X Disfagia
M80 Osteoporosis con fractura patológica	R196 Halitosis
M81 Osteoporosis sin fractura patológica	R200 Anestesia de la piel
M83 Osteomalacia del adulto	R201 Hipoestesia de la piel
M840 Consolidación defectuosa de fractura	R202 Parestesia de la piel
M841 Falta de consolidación de la fractura [pseudoartrosis]	R203 Hiperestesia
M842 Consolidación retardada de la fractura	R230 Cianosis
M888 Enfermedad de Paget de otros huesos	R232 Rubor
O268 Otras complicaciones especificadas relacionadas con el embarazo (gingivitis del embarazo, granuloma del embarazo)	R233 Equimosis espontánea
Q350 Fisura del paladar duro, bilateral	R682 Boca seca, no especificada
Q351 Fisura del paladar duro, unilateral	R930 Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen del cráneo y de la cabeza, no clasificados en otra parte
Q352 Fisura del paladar blando, bilateral	S005 Traumatismo superficial del labio de la cavidad bucal
Q353 Fisura del paladar blando, unilateral	S007 Traumatismo superficial múltiples de la cabeza
Q354 Fisura del paladar duro y del paladar blando, bilateral	S014 Herida de la mejilla y de la región temporomandibular
Q355 Fisura del paladar duro y del paladar blando, unilateral	S015 Herida del labio y de la cavidad bucal
Q356 Fisura del paladar, línea media	S024 Fractura del Malar y del Hueso Maxilar Superior
Q358 Fisura del paladar bilateral, sin otra especificación	S025 Fractura de los dientes
Q359 Fisura del paladar unilateral, sin otra especificación	S026 Fractura del maxilar inferior
Q360 Labio leporino, bilateral	S027 Fracturas múltiples que comprometen el cráneo y los huesos de la cara
Q361 Labio leporino, línea media	S028 Fracturas de otros huesos del cráneo y de la cara
Q369 Labio leporino, unilateral	S029 Fractura del cráneo y de los huesos de la cara, parte no especificada
Q370 Fisura del paladar duro con labio leporino, bilateral	S030 Luxación del maxilar
Q371 Fisura del paladar duro con labio leporino, unilateral	S032 Luxación de diente
Q372 Fisura del paladar blando con labio leporino, bilateral	S033 Luxación de otras partes y de las no especificadas de la cabeza
Q373 Fisura del paladar blando con labio leporino, unilateral	S034 Esguince y torceduras del maxilar
Q374 Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio leporino, bilateral	S043 Traumatismo del nervio trigémino [V par]
Q375 Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio leporino, unilateral	S045 Traumatismo del nervio facial [VII par]
Q378 Fisura del paladar con labio leporino bilateral, sin otra especificación	S048 Traumatismo de otros nervios craneales
Q379 Fisura del paladar con labio leporino unilateral, sin otra especificación	T000 Traumatismo superficiales que afectan la cabeza con el cuello
Q380 Malformaciones congénitas de los labios, no clasificadas en otra parte	T040 Traumatismo con aplastamiento que afectan la cabeza con el cuello
Q381 Anquiloglosia	T180 Cuerpo extraño en la boca
Q382 Macroglosia	T280 Quemadura de la boca y de la faringe
Q383 Otras malformaciones congénitas de la lengua	T285 Corrosión de la boca y de la faringe
Q384 Malformaciones congénitas de las glándulas y de los conductos salivales	T330 Congelamiento superficial de la cabeza
Q385 Malformaciones congénitas del paladar, no clasificadas en otra parte	T331 Congelamiento superficial del cuello
Q386 Otras malformaciones congénitas de la boca	T497 Envenenamiento por drogas dentales aplicadas tópicamente
Q670 Asimetría facial	T560 Efecto tóxico de plomo y sus compuestos
Q671 Facies comprimida	T561 Efecto tóxico del mercurio y sus compuestos
Q672 Dolicocefalia	T652 Efecto tóxico de otras sustancias y las no específicas - Tabaco y nicotina
Q673 Plagiocefalia	T810 Hemorragia y hematoma que complican un procedimiento, no clasificado en otra parte
Q674 Otras deformidades congénitas del cráneo, de la cara y de la mandíbula	T812 Punción o laceración accidental durante un procedimiento, no clasificado en otra parte
Q750 Craneosinostosis	T813 Desgarro de herida operatoria, no clasificado en otra parte
Q751 Disostosis craneofacial	T814 Infección consecutiva a procedimiento, no clasificada en otra parte
Q752 Hipertelorismo	T815 Cuerpo extraño dejado accidentalmente en cavidad corporal o en herida operatoria consecutiva a procedimiento
Q753 Macrocefalia	T840 Complicación mecánica de prótesis articular interna
Q754 Disostosis maxilofacial	T842 Complicación mecánica de dispositivo de fijación interna de otros huesos
Q755 Disostosis oculomaxilar	T843 Complicación mecánica de otros dispositivos óseos, implantes e injertos
Q758 Otras malformaciones congénitas especificadas de los huesos del cráneo y de la cara	T844 Complicación mecánica de otros dispositivos protésicos, implantes e injertos ortopédicos internos
Q759 Malformación congénita no especificada de los huesos del cráneo y de la cara	T845 Infección y reacción inflamatoria debidas a prótesis articular interna
Q780 Osteogénesis imperfecta	T846 Infección y reacción inflamatoria debidas a dispositivo de fijación interna [cualquier sitio]
Q781 Displasia poliostótica fibrosa	T847 Infección y reacción inflamatoria debidas a otros dispositivos protésicos, implantes e injertos ortopédicos internos
Q782 Osteopetrosis	T848 Otras complicaciones de dispositivos protésicos, implantes e injertos ortopédicos internos
Q789 Osteocondrodisplasia, no especificada	
Q796 Síndrome de Ehlers-Danlos	
Q810 Epidermólisis bullosa simple	
Q811 Epidermólisis bullosa letal	



Código Diagnóstico / Actividad	Código Diagnóstico / Actividad
T849 Complicaciones no especificadas de dispositivos protésicos, implantes e injertos ortopédicos internos	M850-M854 Tumores canaliculares, lobulillares y medulares
T860 Rechazo de trasplante de médula ósea	M855 Tumores de células acinosas
T868 Falla y rechazo de otros órganos y tejidos trasplantados	M856-M858 Tumores epiteliales complejos
T88X Otras complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no clasificadas en otra parte	M868-M871 Paragangliomas y tumores glómicos
T950 Secuelas de quemadura, corrosión y congelamiento de la cabeza y del cuello	M872-M879 Nevos y melanomas
Y450 Efectos adversos de opiáceos y analgésicos relacionados	M880 Tumores y sarcomas de tejidos blandos, SAI
Y453 Efectos adversos de otras drogas antiinflamatorias no esteroides [DAINE]	M881-M883 Tumores fibromatosos
Y567 Efectos adversos de drogas dentales, de aplicación tópica	M884 Tumores mixomatosos
Y600 Incidente durante operación quirúrgica	M885-M888 Tumores lipomatosos
Y610 Objeto extraño dejado accidentalmente en el cuerpo durante operación quirúrgica	M889-M892 Tumores miomatosos
Y822 Materiales y dispositivos, accesorios protésicos y de implantes	M893-M899 Tumores complejos mixtos y del estroma
Y823 Instrumental, materiales y dispositivos quirúrgicos (inclusive suturas)	M904 Tumores sinoviales
Y828 Dispositivos diversos, no clasificados en otra parte	M906-M909 Tumores de células germinales
	M912-M916 Tumores de los vasos sanguíneos
	M917 Tumores de los vasos linfáticos
	M918-M924 Tumores óseos y condromatosos
	M925 Tumores de células gigantes
	M926 Otros tumores óseos
	M927-M934 Tumores odontogénicos
	M935-M937 Otros tumores
	M949-M952 Tumores neuroepiteliomatosos
	M953 Meningiomas
	M954-M957 Tumores de las vainas nerviosas
	M958 Tumores de células granulares y sarcoma alveolar de partes blandas
	M959-M970 Linfomas de Hodgkin y linfomas no Hodgkin
	M972 Otros tumores linforreticulares
	M973 Tumores de células plasmáticas
	M976 Enfermedades inmunoproliferativas
	M980-M994 Leucemias
	M995-M997 Otros trastornos mieloproliferativos y linfoproliferativos

CODIFICACIÓN ESPECIAL

U116 Persona Sana (SBU)

TUMORES (Neoplasias)

M800 Tumores SAI
M801-M804 Tumores epiteliales SAI
M805-M808 Tumores de células escamosas
M809-M811 Tumores basocelulares
M812-M813 Papilomas y carcinomas de células transicionales
M814-M838 Adenomas y adenocarcinomas
M843 Tumores mucoepidermoides
M844-M849 Tumores quísticos, mucinosos y serosos

Procedimientos

Código Procedimiento	Código Procedimiento
D0120 Examen estomatológico	D1550 Re-cementación de mantenedor de espacio
D0160 Consulta estomatológica especializada	D1555 Remoción de mantenedor de espacio fijo por el dentista que no lo coloco
D0140 Consulta estomatológica no especializada	RESTAURACIÓN CON AMALGAMA
D0220 Radiografía intraoral periapical	D2140 Restauración de una superficie con amalgama en piezas dentarias, primarias o permanentes
D0240 Radiografía intraoral oclusal	D2150 Restauración de dos superficies con amalgama en piezas dentarias, primarias o permanentes
D0250 Radiografía extraoral	D2160 Restauraciones de tres superficies con amalgama en piezas dentarias, primarias o permanentes
D0270 Radiografía bitewing	D2161 Restauraciones de cuatro superficies con amalgama en piezas dentarias, primarias o permanentes
D0290 Radiografía postero - anterior o lateral de cráneo y huesos faciales	RESTAURACIONES CON RESINA
D0310 Sialografía	D2330 Restauración fotocurable de una superficie con resina en piezas dentarias anteriores (primarias o permanentes)
D0322 Estudio tomográfico	D2331 Restauraciones fotocurables de dos superficies con resina en piezas dentarias anteriores (primarias o permanentes)
D0330 Radiografía panorámica	D2332 Restauraciones fotocurables de tres superficies con resina en piezas dentarias anteriores (primarias o permanentes)
D0340 Radiografía cefalométrica	D2335 Restauraciones fotocurables de cuatro o más superficies con resina en piezas dentarias anteriores, puede incluir ángulo incisal (primarias o permanentes)
D0321 Otras radiografías de la articulación temporomandibular con informe	D2390 Restauración fotocurable de resina en toda la corona de piezas anteriores (primarias o permanentes)
D0350 Imágenes fotográfica oral y facial	E2336 Restauración autocurable de una superficie con resina en piezas dentarias anteriores (primarias o permanentes)
D0415 Recolección de muestra de microorganismo para cultivo y prueba de sensibilidad	E2337 Restauraciones autocurables de dos superficies con resina en piezas dentarias anteriores (primarias o permanentes)
D0416 Cultivo viral	E2338 Restauraciones autocurables de tres superficies con resina en piezas dentarias anteriores (primarias o permanentes)
D0425 Pruebas de susceptibilidad de la caries	E2339 Restauraciones autocurables de cuatro o más superficies con resina en piezas dentarias anteriores, puede incluir ángulo incisal (primarias o permanentes)
D0460 Pruebas de vitalidad de la pulpa	E2340 Restauración autocurable de una superficie con resina en piezas dentarias posteriores (primarias o permanentes)
D0470 Impresiones dentales para diagnóstico	E2341 Restauraciones autocurables de dos superficies con resina en piezas dentarias posteriores (primarias o permanentes)
PREVENCIÓN	
D1110 Profilaxis dental	
D1204 Aplicación tópica de flúor gel	
D1206 Aplicación de flúor barniz	
D1310 Asesoría nutricional para el control de enfermedades dentales	
D1330 Instrucción de higiene oral (IHO)	
D1351 Aplicación de sellantes	
RECUPERATIVA	
E1311 Raspaje dental o destartraje dental	
E1352 Técnica de restauración atraumática	
MANTENEDOR DE ESPACIO	
D1510 Mantenedor de espacio fijo unilateral	
D1515 Mantenedor de espacio fijo bilateral	
D1520 Mantenedor de espacio removible unilateral	
D1525 Mantenedor de espacio removible bilateral	



Código Procedimiento	Código Procedimiento
E2342 Restauraciones autocurables de tres superficies con resina en piezas dentarias posteriores (primarias o permanentes)	D2954 Poste prefabricado y núcleo adicional por cada diente
E2343 Restauraciones autocurables de cuatro o más superficies con resina en piezas dentarias posteriores (primarias o permanentes)	D2955 Remoción de poste
D2391 Restauración fotocurable de una superficie con resina en piezas dentarias posterior (primarias o permanentes)	D2952 Realización de poste y muñón para la corona
D2392 Restauraciones fotocurables de dos superficies con resina en piezas dentarias posteriores (primarias o permanentes)	D2960 Carilla labial de resina directa
D2393 Restauraciones fotocurables de tres superficies con resina en piezas dentarias posteriores (primarias o permanentes)	D2961 Carillas labiales de resina indirecta
D2394 Restauraciones fotocurables de cuatro superficies o más con resina en piezas dentarias posteriores (primarias o permanentes)	D2962 Carillas labiales de porcelana
E2395 Restauración fotocurable con ionómero de vidrio en una superficie dentaria (primaria o permanente)	D2971 Reparación de la corona
E2396 Restauración fotocurable con ionómero de vidrio en dos superficies dentarias (primaria o permanente)	D2999 Procedimiento de restauración no específica, con informe
E2397 Restauración fotocurable con ionómero de vidrio en tres superficies dentarias (primarias o permanentes)	ENDODONCIA
E2398 Restauración autocurable con ionómero de vidrio en una superficie dentaria (primaria o permanente)	D3110 Recubrimiento pulpar directo
E2399 Restauración autocurable con ionómero de vidrio en dos superficies dentarias (primarias o permanentes)	D3120 Recubrimiento pulpar indirecto
E2400 Restauración autocurable con ionómero de vidrio en tres superficies dentarias (primarias o permanentes)	D3220 Pulpotomía
INCRUSTACIONES INLAY - ONLAY	D3221 Apertura cameral
D2510 Inlay metálica de una superficie	D3222 Pulpotomía parcial para Apexogénesis
D2520 Inlay metálica de dos superficies	D3230 Pulpectomía anterior dientes deciduo
D2530 Inlay metálico de tres superficies	D3240 Pulpectomía posterior diente deciduo
D2542 Onlay metálico de dos superficies	D3310 Terapia endodóntica en piezas dentarias anteriores vitales
D2543 Onlay metálico de tres superficies	E3319 Terapia endodóntica en piezas dentarias anteriores no vitales
D2544 Onlay metálico de cuatro a más superficies	D3320 Terapia endodóntica en piezas dentarias bicúspides vitales
D2650 Incrustaciones inlay de resina de una superficie	E3321 Terapia endodóntica en piezas dentarias bicúspides no vitales
D2651 Incrustaciones inlay de resina de dos superficies	D3330 Terapia endodóntica en piezas dentarias posteriores vitales
D2652 Incrustaciones inlay de resina de tres o más superficies	E3322 Terapia endodóntica en piezas dentarias posteriores no vitales
D2662 Onlay de resina compuesta de dos superficies	D3331 Tratamiento de la obstrucción del conducto radicular, acceso no quirúrgico
D2663 Onlay de resina compuesta de tres superficies	D3332 Terapia endodóntica incompleta, diente inoperable, sin posibilidad de restauración o fracturado
D2664 Onlay de resina compuesta de cuatro a más superficies	D3333 Reparación interna de la raíz por defectos de perforación
D2610 Inlay de cerámica de porcelana una superficie	D3346 Retratamiento de endodoncia en piezas dentaria anteriores
D2620 Inlay de cerámica de porcelana dos superficies	D3347 Retratamiento de endodoncia en piezas dentarias bicúspides
D2630 Inlay de cerámica de porcelana tres a más superficies	D3348 Retratamiento de endodoncia de piezas dentarias posteriores
D2642 Onlay de cerámica de porcelana de dos superficies	APICIFORMACIÓN / RECALCIFICACIÓN
D2643 Onlay de cerámica de porcelana de tres superficies	D3351 Apexificación visita inicial
D2644 Onlay de cerámica de porcelana de cuatro a más superficies	D3352 Apexificación remplazo de medicación provisional
CORONAS DE RESTAURACIONES UNITARIAS (es la corona más común es una restauración dental que cubre o reemplaza la mayor parte o la totalidad de la corona natural de un diente)	D3353 Apexificación visita final
D2710 Corona de base de acrílico (indirecta)	APICECTOMÍA
D2712 Corona 3/4 de base acrílica (indirecta)	D3410 Apicectomía/cirugía periapical en piezas anteriores
D2721 Corona de acrílico base de metal	D3421 Apicectomía/cirugía periapical en piezas bicúspides
D2740 Corona de porcelana	D3425 Apicectomía/cirugía periapical en piezas posteriores
D2751 Corona de porcelana base de metal	D3430 Obturación retrograda por raíz
D2781 Corona 3/4 de base metálica	D3450 Amputación radicular
D2783 Corona 3/4 de porcelana (no incluye carillas faciales)	D3460 Implante endodóntico endoóseo
D2791 Corona de metal	D3470 Reimplantación intencional incluyendo ferulización
D2794 Corona de titanio	OTROS PROCEDIMIENTOS ENDODÓNTICOS
D2799 Corona provisional	D3920 Hemisección (incluyendo cualquier remoción de raíz), sin incluir la terapia de conducto radicular
OTROS SERVICIOS DE RESTAURACIONES	D3999 Procedimiento endodóntico no especificado, por informe
D2910 Re-cementación de inlay y onlay o cementación parcial	PERIODONCIA
D2915 Re-cementación de poste prefabricado	E4110 Pulido dental
D2920 Re-cementación de corona	E4120 Raspaje y pulido dental
D2930 Corona prefabricada de acero diente primario	E4130 Curetaje subgingival
D2931 Corona prefabricada de acero diente permanente	D4341 Raspado y alisado radicular - cuatro a más dientes por cuadrante
D2932 Corona prefabricada de acrílico	D4342 Raspado y alisado radicular de uno a tres dientes por cuadrante
D2933 Corona de acero inoxidable prefabricado con frente estético de acrílico	D4210 Gingivectomía - gingivoplastia de 4 a más dientes contiguos o espacios dentales vecinos por cuadrante o sextantes
D2934 Corona de acero inoxidable prefabricado con revestimiento estético - diente primario	D4211 Gingivectomía - gingivoplastia de 1 a 3 dientes contiguos o espacios dentales vecinos por cuadrante o sextantes
D2940 Relleno sedante (eugenato)	D4240 Colgajo periodontal con alisado radicular de 4 a más dientes contiguos o espacios dentales vecinos por cuadrante
D2950 Reconstrucción de muñones, incluyendo los pines	D4241 Colgajo periodontal con alisado radicular de 1 a 3 dientes contiguos o espacios dentales vecinos por cuadrante
D2951 Pin de retención por diente	D4245 Colgajo posicionado apicalmente
	D4249 Alargamiento clínico de corona
	E4250 Cirugía periodontal receptiva por cuadrante
	E4251 Cirugía periodontal receptiva por sextante
	D4266 Regeneración tisular guiada - barrera absorbible sin relleno
	E4252 Regeneración tisular guiada - barrera absorbible con relleno



Código Procedimiento

- D4267 Regeneración tisular guiada - barrera no absorbible sin relleno
- E4253 Regeneración tisular guiada - barrera no absorbible con relleno
- D4268 Correcciones post quirúrgicas
- D4270 Colgajo desplazado de tejido blando
- D4271 Injerto gingival libre (incluye cirugía de la zona donante)
- D4273 Injerto de tejido conectivo subepitelial (incluye cirugía de la zona donante)
- D4274 Cuña distal o proximal (cuando no se realiza en conjunción con procedimientos quirúrgicos en la misma área anatómica)
- D4275 Aloinjerto de tejido blando

PROCEDIMIENTOS DE PERIODONCIA SIN CIRUGÍA

- D4320 Ferulización provisional intracoronal
- D4321 Ferulización provisional extracoronal
- D4381 Medicación antimicrobiana de uso local controlada
- D4910 Mantenimiento periodontal
- D4999 Procedimiento periodontal no especificado, por informe
- E5010 Regeneración ósea
- E5011 Colgajo desplazado con injerto de tejido conectivo
- E5012 Injerto óseo

PROSTODONCIA REMOVIBLE

- D5110 Prótesis dental completa maxilar
- D5120 Prótesis dental completa mandibular
- D5130 Prótesis inmediata maxilar
- D5140 Prótesis inmediata mandibular
- D5211 Prótesis removible parcial maxilar base de acrílico (termocurado)
- D5212 Prótesis removible parcial mandibular base de acrílico (termocurado)
- D5213 Prótesis removible parcial maxilar base metálica
- D5214 Prótesis removible parcial mandibular base metálica
- D5225 Prótesis removible parcial maxilar - base flexible
- D5226 Prótesis removible parcial mandibular - base flexible
- D5281 Prótesis removible parcial unilateral - una pieza moldeada de metal

AJUSTES DE PRÓTESIS

- D5410 Ajuste de prótesis completa maxilar
- D5411 Ajuste de prótesis completa mandibular
- D5421 Ajuste de prótesis parcial maxilar
- D5422 Ajuste de prótesis parcial mandibular

REPARACIÓN DE DENTADURAS COMPLETAS

- D5510 Reparación de fractura de base de dentadura completa
- D5520 Reemplazar los dientes perdidos o rotos

REPARACIÓN DE DENTADURAS DE ACRÍLICO

- D5610 Reparación de prótesis parcial de base de acrílico
- D5620 Reparación de armazón colado
- D5630 Reparación o reemplazo de retenedores fracturados
- D5640 Reemplazo de dientes fracturados
- D5650 Añadir diente a la prótesis parcial existente
- D5660 Agregar retenedor a la prótesis parcial existente
- D5670 Reemplazar todos los dientes y acrílico sobre armazón metálico

PROCEDIMIENTOS DE REBASE DE DENTADURA (CAMBIO DE TODA LA BASE DE ACRÍLICO)

- D5710 Rebase de prótesis maxilar completa
- D5711 Rebase de prótesis mandibular completa
- D5720 Rebase de prótesis maxilar parcial
- D5721 Rebase de prótesis mandibular parcial

PROCEDIMIENTO DE REVESTIMIENTO DE DENTADURA (PARA PRÓTESIS MAL ADAPTADA)

- D5730 Revestimiento de prótesis maxilar completa en consultorio
- D5731 Revestimiento de prótesis mandibular completa en consultorio
- D5740 Revestimiento de prótesis parcial maxilar en consultorio
- D5741 Revestimiento de prótesis parcial mandibular en consultorio
- D5750 Revestimiento de prótesis completa maxilar en laboratorio

Código Procedimiento

- D5751 Revestimiento de prótesis completa mandibular en laboratorio
- D5760 Revestimiento de prótesis parcial maxilar en laboratorio
- D5761 Revestimiento de prótesis parcial mandibular en laboratorio

PRÓTESIS PROVISIONALES

- D5810 Prótesis completa maxilar provisional
- D5811 Prótesis completa mandibular provisional D5820
Prótesis removible parcial maxilar provisional (curado rápido)
- D5821 Prótesis removible parcial mandibular provisional (curado rápido)

OTROS SERVICIOS PARA PRÓTESIS REMOVIBLE

- D5850 Acondicionamiento del tejido maxilar
- D5851 Acondicionamiento del tejido mandibular
- D5860 Sobredentadura completa
- D5861 Sobredentadura parcial
- D5875 Modificación de la prótesis removible siguiendo la cirugía de implantes
- D5899 Procedimiento sin especificar de prótesis removible
- D5862 Ataches de precisión para prótesis removible

PRÓTESIS MÁXILO FACIAL

- D5911 Mascara facial por secciones
- D5912 Mascara facial completa
- D5913 Prótesis nasal
- D5914 Prótesis articular
- D5915 Prótesis orbital
- D5916 Prótesis ocular
- D5919 Prótesis facial
- D5922 Prótesis nasal septal
- D5923 Prótesis ocular, con carácter interino
- D5924 Prótesis craneal
- D5925 Implante de prótesis de aumento facial
- D5926 Sustitución de prótesis nasal
- D5927 Prótesis auricular de reemplazo
- D5928 Prótesis orbital de reemplazo
- D5929 Prótesis facial de reemplazo
- D5931 Obturador protésico por cirugía
- D5932 Prótesis para obturación definitiva
- D5933 Prótesis de obturador modificable
- D5934 Resección mandibular prótesis con brida guía
- D5935 Resección mandibular prótesis sin brida guía
- D5936 Obturador protésico provisional
- D5937 Aparato para trismo
- D5951 Prótesis para ayuda de alimentación
- D5952 Laringófono prótesis pediátrica
- D5953 Laringófono prótesis en adulto
- D5954 Aumento de prótesis palatal
- D5955 Elevador palatino protésico definitivo
- D5958 Elevador palatino protésico provisional
- D5959 Modificación de prótesis elevador palatino
- D5960 Prótesis laringófono con modificaciones
- D5982 Stent o endoprótesis quirúrgica
- D5983 Trasmisión de radiación
- D5984 Blindaje contra radiación
- D5985 Radiación cono localizador
- D5986 Soporte de gel fluoruro
- D5987 Férula de la comisura
- D5988 Férula quirúrgica
- D5999 Prótesis maxilofaciales sin especificar, con informe

IMPLANTES

- D6010 Colocación quirúrgica del cuerpo del implante; implante endosteal
- D6040 Colocación quirúrgica del cuerpo del implante; implante eposteal
- D6050 Colocación quirúrgica: implante transostial
- D6053 Implante / pilar apoyo de prótesis removible en arcada edéntula completa
- D6054 Implante o pilar apoyo de prótesis removible de arcada edéntula parcial
- D6055 Implante dental apoyado en barra de conexión



Código Procedimiento	Código Procedimiento
D6056 Pilar prefabricado - incluye colocación	D6600 Incrustación inlay de porcelana de dos superficies
D6057 Pilar personalizado - incluye la colocación	D6601 Incrustación inlay de porcelana de tres a mas superficies
D6058 Pilar apoyado en corona de porcelana	D6604 Incrustación inlay fundido predominantemente de base de metal de dos superficies
D6060 Pilar apoyado en corona de porcelana fusionada con metal (predominante de metal base)	D6605 Incrustación inlay fundido predominantemente de base de metal de tres a mas superficies
D6061 Pilar apoyado en corona de porcelana fusionada con metal resistente (metal noble)	D6624 Incrustación inlay de titanio
D6063 Pilar apoyado corona fundido en metal base (predominante base de metal)	D6608 Incrustación onlay de porcelana de dos superficies
D6064 Pilar apoyado con corona de metal fundido de metal resistente (noble)	D6609 Incrustación onlay de porcelana tres a mas superficies
D6094 Pilar apoyado corona de titanio	D6612 Incrustación onlay de metal predominantemente base de dos superficies
D6065 Implante soportado en corona de metal	D6613 Incrustación onlay de metal predominantemente base de tres a mas superficies
D6068 Pilar apoyado en retenedor de porcelana en prótesis parcial fija	D6634 Incrustación onlay de titanio
D6070 Pilar apoyado en retenedor de porcelana fundida de metal para prótesis parcial fija (metal predominantemente base)	OTROS SERVICIOS DE PRÓTESIS PARCIAL FIJA
D6071 Pilar apoyado en retenedor de porcelana fundida de metal para prótesis parcial fija metal resistente (metal noble)	D6920 Conector en barra
D6073 Pilar apoyado en retenedor para metal fundido en prótesis parcial fija (metal predominantemente base)	D6930 Re-cementado de prótesis parcial fija
D6074 Pilar apoyado para la retención (retenedor) de metal fundido para prótesis parcial fija (metal noble)	D6940 Dispositivo dental flexible
D6194 Pilar apoyado en retenedor de la corona para prótesis parcial fija	D6950 Atache de precisión para prótesis parcial fija
D6075 Implante con apoyo de retención (retenedor) de cerámica en prótesis parcial fija	D6970 Poste fundido y núcleo adicional para retenedor de prótesis parcial fija
D6076 Implante con apoyo de retención de porcelana fundida de metal para prótesis fija	D6971 Poste fundido como parte del retenedor de prótesis parcial fija
D6078 Implante / pilar de apoyo para prótesis fija arcada parcialmente edentula	D6972 Poste prefabricado y núcleo adicional de retenedor de prótesis parcial fija
D6079 Implante / pilar de apoyo para prótesis fija arcada completamente desdentada	D6973 Muñón para retenedor, incluyendo los pines
D6080 Los procedimientos de mantenimiento incluyendo la remoción de la prótesis, limpieza de la prótesis, limpieza de los pilares e inserción de la prótesis	D6975 Afrontamiento - metal
D6090 Reparación de cualquier parte del implante soportada en prótesis, con informe	D6976 Por cada poste fundido adicional - mismo diente D6977 Por cada poste prefabricado adicional - mismo diente
D6095 Reparación de pilar de implante, con reporte	D6980 Reparación de prótesis parcial fija
D6100 Remoción de implante, con reporte	D6985 Prótesis parcial fija pediátrica
D6190 Radiografía índice de implante quirúrgico, con reporte	D6999 Procedimiento de prótesis fija sin especificar
D6199 Procedimiento de implante inespecífico, con reporte	CIRUGÍA MAXILOFACIAL
PROSTODONCIA FIJA - PONTICOS	D7111 Exodoncia, remante coronal - diente deciduo
D6205 Puente de resina compuesta indirecta	D7140 Exodoncia diente erupcionado o raíz expuesta
D6211 Puente fundido en metal predominantemente de metal base	D7210 Exodoncia quirúrgica del diente erupcionado que requiere elevación del colgajo mucoperióstico, extracción de hueso y/o sección del diente (extracción compleja)
D6212 Puente fundido en metal resistente (noble)	D7220 Exodoncia quirúrgica de diente impactado en tejido blando
D6214 Puente de titanio	D7230 Exodoncia quirúrgica de diente parcialmente impactado óseo
D6242 Puente de porcelana fusionado con metal resistente (noble)	D7240 Exodoncia quirúrgica de diente completamente impactado óseo
D6245 Puente de porcelana	D7241 Exodoncia quirúrgica de diente retenido
D6251 Puente de resina con metal predominantemente de metal base	D7250 Extracción quirúrgica de restos radiculares
D6252 Puente de resina con metal resistente (noble)	D7260 Cierre de fistula oroantral
D6253 Puente provisional	D7261 Cierre primario de una perforación sinusal
CORONAS COMO RETENEDEROS FIJOS DE PUENTES	D7270 Reimplantación de diente y/o estabilización de diente
D6710 Corona de resina compuesta indirecta	D7272 Diente trasplante (incluye reimplantación de un sitio a otro y entablado y/o estabilización)
D6721 Corona de resina predominantemente de metal base	D7280 Acceso quirúrgico de diente retenido
D6722 Corona de resina con metal resistente (noble)	D7282 Movilización de diente erupcionado o en mala posición para permitir erupción
D6740 Corona de porcelana	D7283 Colocación del dispositivo para facilitar la erupción del diente impactado
D6751 Corona de porcelana fusionada predominantemente metal base	D7285 Biopsia de tejido oral - duro (hueso, dientes)
D6752 Corona de porcelana fusionada con metal resistente (noble)	D7286 Biopsia de tejido oral - tejidos blandos
D6781 Corona 3/4 fundida predominantemente de metal base	E7274 Biopsia de tejidos blandos extraoral
D6782 Corona 3/4 fundida de metal resistente (noble)	E7275 Biopsia de tejidos duros extraoral
D6783 Corona 3/4 porcelana	D7287 Colección de muestra citológica exfoliativa
D6791 Corona fundida completa predominantemente metal base	D7288 Biopsia por Raspado - recogida de muestras trans epiteliales
D6792 Corona fundida completa de metal resistente (noble)	D7290 Reposicionamiento quirúrgico de los dientes
D6794 Corona de titanio	D7291 Fibrotomía transeptal / supracrestal por informe
D6793 Corona de retención provisional	D7310 Alveoloplastia con extracciones de 4 a más dientes o espacios interdentes por cuadrante
RETENEDORES INLAYS - ONLAYS PARA PRÓTESIS FIJA	D7311 Alveoloplastia con extracciones de 1 a 3 dientes o espacios interdentes por cuadrante
D6545 Retenedor metal fundido de resina unida a prótesis fija	D7320 Alveoloplastia sin extracciones de 4 o más dientes o espacios interdentes por cuadrante
D6548 Retenedor de porcelana para la resina unida a prótesis fija	D7321 Alveoloplastia sin extracciones de 1 a 3 dientes o espacios interdentes por cuadrante
	D7410 Exciación de lesión benigna hasta 1.25 cm
	D7411 Exciación de lesión benigna de más de 1.25 cm



Código Procedimiento	Código Procedimiento
D7412 Excisión de lesión benigna complicada	D7840 Condilectomía
D7413 Excisión de lesión maligna 1,25 cm	D7850 Dissectomía quirúrgica, con / sin implante
D7414 Excisión de lesión maligna mayor que 1.25 cm	D7852 Reparación del disco
D7415 Excisión de lesión maligna complicada	D7854 Sinovectomía
D7465 Destrucción de lesiones por el método físico químico, por informe	D7856 Mionotomía
D7440 Extirpación de tumor maligno - diámetro de lesión hasta 1,25cm	D7858 Reconstrucción de la articulación
D7441 Extirpación de tumor maligno - diámetro de lesión mayo de 1,25 cm	D7860 Artrotomía
D7450 Remoción de quiste o tumor odontogénico benignos - lesiones de diámetro hasta 1.25 cm	D7865 Artroplastia
D7451 Remoción de quiste o tumor odontogénico benignos - lesiones de diámetro de más de 1.25 cm	D7870 Artrocentesis
D7460 Remoción de quiste o tumor no odontogénico benigno - lesiones de diámetro hasta 1.25 cm	D7871 Lisis y lavado artroscópico
D7461 Remoción de quiste o tumor no odontogénico benigno - lesiones de diámetro de más de 1.25 cm	D7872 Artroscopia - diagnostico con o sin biopsia
D7471 Remoción de exostosis lateral (maxila o mandíbula)	D7873 Artroscopia - quirúrgico: lavado y lisis de adhesiones
D7472 Eliminación de torus palatino	D7874 Artroscopia - quirúrgico reposición de disco y estabilización
D7473 Eliminación de torus mandibular	D7875 Artroscopia - quirúrgico sinovectomía
D7490 Resección radical maxila o mandíbula	D7876 Artroscopia - quirúrgico discectomía
D7473 Eliminación de torus mandibular	D7877 Artroscopia - quirúrgico desbridamiento
D7485 Reducción quirúrgica de la tuberosidad ósea	D7880 Dispositivo ortopédico oclusal, por informe
D7490 La resección radical del maxilar o de la mandíbula	D7899 Terapia no especificada de desorden temporomandibular
D7510 Incisión y drenaje de absceso - intraoral	D7910 Sutura de las recientes heridas pequeñas de hasta 5cm
D7511 Incisión y drenaje de absceso - intraoral - complicado (incluye drenaje de espacios faciales múltiples)	D7911 Sutura complicada hasta 5 cm
D7520 Incisión y drenaje de absceso - extraoral	D7912 Sutura complicada más de 5 cm
D7521 Incisión y drenaje de absceso - extraoral - complicado (incluye drenaje de espacios faciales múltiples)	D7920 Injerto de piel (identificar el defecto a cubrir, la ubicación y el tipo de injerto)
D7530 Remoción de cuerpo extraño de mucosa, piel o tejido alveolar subcutáneo	D7940 Osteoplastia
D7540 Eliminación de reacción que produce cuerpos extraños, sistema muscoesquelético	D7941 Osteotomía - rama mandibular
D7550 Secuestrectomía / osteotomía parcial para remoción de hueso no vital	D7943 Osteotomía - rama mandibular con injerto óseo, incluye la obtención del injerto
D7560 Sinusotomía maxilar para la remoción de fragmento dental o cuerpo extraño	D7944 Osteotomía segmento o subapical por cuadrante o sextante
D7610 Reducción abierta en fractura simple de maxilar superior (dientes inmovilizados)	D7945 Osteotomía - cuerpo de la mandíbula
D7620 Reducción cerrada en fractura simple de maxilar superior (dientes inmovilizados)	D7946 Lefort I (maxilar total)
D7630 Reducción abierta en fractura simple de mandíbula (dientes inmovilizados)	D7947 Lefort I (maxilar segmentado)
D7640 Reducción cerrada en fractura simple de mandíbula (dientes inmovilizados)	D7948 Lefort II o Lefort III (osteoplatía de los huesos faciales del tercio medio facial o hipoplasia) sin injerto
D7650 Reducción abierta en fractura simple de hueso malar y arco cigomático	D7949 Lefort II o Lefort III con injerto óseo
D7660 Reducción cerrada en fractura simple de hueso malar y/o arco cigomático	D7950 Injerto óseo, osteoperiosteal o el cartílago de los huesos mandibulares o faciales - autógenos o no autógenos, por informe
D7670 Reducción cerrada en fractura simple de alveolo, puede incluir estabilización de los dientes	D7953 Injerto óseo de remplazo para la conservación de la cresta
D7671 Reducción abierta en fractura simple de alveolos, que pueden incluir la estabilización de dientes	D7955 Reparación de defectos maxilofaciales de tejido blando y/o tejido duro
D7680 Reducción en fractura simple e los huesos faciales complicado con fijación y múltiples abordajes quirúrgicos	D7960 Frenulectomía (frenectomía y frenotomía)
D7710 Reducción abierta en fractura complicada de maxilar	D7963 Frenuloplastia
D7720 Reducción cerrada en fractura complicada de maxilar	D7970 Escisión de tejido hiperplásico, por arco
D7730 Reducción abierta en fractura complicada de mandíbula	D7971 Escisión de encía pericoronar
D7740 Reducción cerrada en fractura complicada de mandíbula	D7972 Reducción quirúrgica de la tuberosidad fibrosa
D7750 Reducción abierta en fractura complicada en hueso malar y/o arco cigomático	D7980 Sialolitotomía
D7760 Reducción cerrada en fractura complicada en hueso malar y/o arco cigomático	D7981 Extirpación de la glándula salival, por informe
D7770 Reducción abierta en fractura complicada de alveolos, con estabilización de dientes	D7982 Sialodocoplastia
D7771 Reducción cerrada en fractura complicada de alveolos con estabilización de dientes	D7983 Cierre de fistula salival
D7778 Reducción de fractura complicada de los huesos faciales con la fijación y múltiples abordajes quirúrgicos	D7990 Traqueotomía de emergencia
D7810 Reducción abierta de luxación	D7991 Coronoidectomía
D7820 Reducción cerrada de luxación	D7995 Injerto sintéticos - huesos mandibulares o faciales, por informe
D7830 Manipulación de luxación bajo anestesia	D7996 Implante mandibular con fines de aumento (con exclusión de cresta alveolar) mediante informe
	D7997 Eliminación del aparato del implante (no por el dentista que colocó el aparato), incluye la extirpación del arco bar
	E7998 Marsupialización del sistema estomatognático
	D7999 Procedimiento quirúrgico orales no específicos
	ORTODONCIA
	D8010 Tratamiento de ortodoncia limitado a la dentición primaria
	D8020 Tratamiento de ortodoncia limitado a la dentición de transición
	D8030 Tratamiento de ortodoncia limitado a la dentición adolescente
	D8040 Tratamiento de ortodoncia limitado a la dentición adulta
	D8050 Tratamiento de ortodoncia interceptiva en dentición primaria
	D8060 Tratamiento de ortodoncia interceptiva en dentición mixta
	D8070 Tratamiento de ortodoncia integral en dentición mixta
	D8080 Tratamiento de ortodoncia integral en dentición adolescente
	D8090 Tratamiento de ortodoncia integral en dentición adulto
	D8210 Terapia con aparatología en ortodoncia removible
	D8220 Terapia con aparatología en ortodoncia fija



Código Procedimiento

- D8660 Visita - pre tratamiento de ortodoncia
- D8670 Controles periódicos de tratamiento ortodóncico
- D8680 Contención ortodóncica
- D8690 Tratamiento ortodóncico realizado por otro cirujano dentista
- D8691 Reparación de aparatología ortodóncica
- D8692 Reemplazo de retenedor perdido o fracturado
- D8999 Procedimiento ortodóncico no específico

OTROS PROCEDIMIENTOS

- D9110 Anestesia local no en combinación con procedimientos quirúrgicos
- D9211 Anestesia bloque regional
- D9212 División del trigémino anestesia de bloqueo
- D9215 Anestesia local
- D9230 Analgesia, ansiolisis, la inhalación de óxido nitroso
- D9241 Sedación consciente intravenosa: primeros 30 minutos
- D9242 Sedación consciente intravenosa: primeros 15 minutos
- D9248 Sedación consciente no intravenosa
- D9430 Visita al consultorio para observación ningún procedimiento realizado
- D9450 Presentación del caso, planificación del tratamiento detallado y extenso
- D9610 Inyección de drogas terapéuticas, por informe
- D9630 Administración de otras drogas y/o medicamentos, por informe
- D9910 Aplicación de medicamentos desensibilizantes

Código Procedimiento

- D9911 Aplicación de resina en sensibilidad de cuellos y raíces dentarias
- D9920 Manejo de conducta
- D9930 Tratamiento de las complicaciones post quirúrgicas (circunstancias inusuales), por informe
- D9940 Protector oclusal (férula miorreajante)
- D9914 Fabricación de protector bucal atlético
- D9942 Reparación - reacondicionamiento de protector oclusal
- D9950 Análisis de la oclusión - montaje
- D9951 Ajuste oclusal limitado
- D9952 Ajuste oclusal completo
- D9970 Microabrasión del esmalte
- D9971 Odontoplastia de uno a dos, incluye la eliminación de las proyecciones del esmalte
- D9972 Blanqueamiento dental externo por arcada
- D9973 Blanqueamiento dental externo por diente
- D9974 Blanqueamiento interno por diente
- D9999 Procedimiento complementado no especificado, por informe

CÓDIGOS ESPECIALES

- A0141 Examen dental post mortem
- A0142 Análisis de marca de mordida
- A0145 Visita de emergencia (focalizado al problema)
- A1331 Instrucción grupal de técnica de higiene oral
- A5999 Análisis de la oclusión con pantógrafo
- A7903 Tratamiento de pericoronitis
- A9926 Laboratorio procedimientos médicos coadyuvante
- U510 Alta Básica Odontológica (ABO)

INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO Y CODIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD BUCAL

Esta estrategia desarrolla actividades de Salud orientadas a la promoción, prevención y control de daños relacionados con la salud bucal.

El registro de los datos generales se hace siguiendo las indicaciones pertinentes y no presenta características especiales. Los ítems diagnóstico motivo de consulta, tipo de diagnóstico y laboratorio presentan algunas particularidades que se revisará en detalle a continuación.

A. ATENCIÓN DE SALUD

Los ítems referidos al día, historia clínica, DNI, financiador, pertenencia étnica, distrito de procedencia, edad, sexo, establecimiento y servicio se registran siguiendo las indicaciones planteadas en el capítulo de Aspectos Generales del presente Documento Técnico.

En el ítem tipo de diagnóstico se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones al momento de registrar: Marcar con un aspa (X)

P: (Diagnóstico Presuntivo) Únicamente cuando no existe una certeza del diagnóstico y/o éste requiere de algún resultado de laboratorio. Su carácter es provisional.

D: (Diagnóstico Definitivo) Únicamente la primera vez que existe la certeza de diagnóstico por clínica y/o por exámenes auxiliares y debe ser escrito una sola vez para el mismo proceso de la misma morbilidad en un mismo paciente.

R: (Diagnóstico Repetido) Cuando el paciente vuelve a ser atendido por el seguimiento de un mismo proceso o evento en cualquier otra oportunidad posterior a aquella en que estableció el diagnóstico definitivo.

Si son más de tres (03) los diagnósticos y/o actividades los que se van a registrar, continúe en el siguiente registro y trace una línea oblicua entre los casilleros de los ítems Día y Servicio y utilice los siguientes tres (03) ítems del campo “diagnósticos y/o actividades” para completar el registro de la atención.

Los ítems diagnóstico motivo de consulta, tipo de diagnóstico y laboratorio presentan algunas particularidades que se revisará en detalle a continuación.

ATENCIÓN REALIZADA A PACIENTES CON ENFERMEDADES INFECCIOSAS:

Es importante poder contar con la diferenciación de ciertas patologías asociadas a los pacientes que se atienden en los servicios de estomatología¹, así tenemos que para el registro HIS se establecen los siguientes grupos de riesgo los cuales serán diferenciados a través del campo LAB utilizando la sigla propuesta:

- VIH: Virus de Inmunodeficiencia humana
- TBC: Tuberculosis
- HB: Hepatitis B
- DBT: Diabetes mellitus
- HTA: Hipertensión Arterial
- HPT: Hepatopatías

I. ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA

Definición Operacional.- Conjunto de actividades individuales y colectivas dirigidas a la población atendida para adoptar medidas de prevención, reconociendo y actuando sobre los factores de riesgo individuales y colectivos para lograr la disminución de las enfermedades del Sistema Estomatognático y mejorar la capacidad masticatoria, contribuyendo a disminuir la malnutrición de la población, realizado por el cirujano dentista en los tres niveles de atención.

La atención estomatológica preventiva comprende las siguientes intervenciones:

- Atención estomatológica básica
 - Examen Estomatológico
 - Fisioterapia Estomatológica
 - Instrucción de Higiene oral
 - Asesoramiento nutricional para el control de enfermedades dentales
- Profilaxis Dental
- Raspaje dental (Destartraje)
- Aplicación de Sellantes
- Aplicación de Flúor Barniz
- Aplicación de Flúor Gel
- Técnica de Restauración Atraumática (PRAT – TRA)

¹Servicio de Estomatología = Servicio de Odontología = Servicio de Salud Bucal

EXAMEN ESTOMATOLÓGICO D0120

Definición Operacional: Procedimiento clínico que consiste en la evaluación de las estructuras de la Sistema Estomatognatico, mediante la inspección, palpación, exploración, percusión y su relación con la salud general, incluye el registro del odontograma, el riesgo de caries y el plan de tratamiento. Se realiza cuando el paciente acude por primera vez, y el segundo examen se registra cuando el paciente que ha culminado su plan de tratamiento por lo tanto se considera paciente con alta básica estomatológica (ABO). Plan de tratamiento según capacidad resolutive del establecimiento y según etapas de vida.

REGISTRO DE EXAMEN ESTOMATOLÓGICO:

En Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero el diagnóstico encontrado en el examen estomatológico
- En el 2º casillero el examen estomatológico
- En los siguientes casilleros los procedimientos que se realicen en la atención

En Tipo de diagnóstico marque "D", "P" o "R"

En el campo Lab anote:

- En el 1º casillero podrá registrar si es un paciente de riesgo: para **POBLACIÓN GENERAR SE DEJA EN BLANCO**:
 - **VIH**: Virus de Inmunodeficiencia humana
 - **TBC**: Tuberculosis
 - **HB**: Hepatitis B
 - **DBT**: Diabetes mellitus
 - **HTA**: Hipertensión Arterial
 - **HPT**: Hepatopatías
- En el 2º casillero 1 ó 2 según corresponda (el examen estomatológico tiene una frecuencia de 02 veces al año)

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO	LAB	CÓDIGO CIE / CPT			
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD														
13	97565	1	80	Catacaos	45A	M	N	N	1. Depósitos (acreciones) en los dientes	P	<input checked="" type="checkbox"/>	R	K036		
	89526224								<input checked="" type="checkbox"/>	2. Examen estomatológico	P	<input checked="" type="checkbox"/>	R	1	D0120
										3. Raspaje dental (Destartraje)	P	<input checked="" type="checkbox"/>	R		E1311

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO	LAB	CÓDIGO CIE / CPT			
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD														
13	6639	1	80	San fernando	45A	M	N	N	1. Hiperplasia gingival	P	<input checked="" type="checkbox"/>	R	TBC	K061	
	42668456								<input checked="" type="checkbox"/>	2. Gingivitis Aguda	P	<input checked="" type="checkbox"/>	R		K050
										3. Examen Estomatológico	P	<input checked="" type="checkbox"/>	R	1	D0120
 	 	 	 	 	 	 	 	 	1. Profilaxis dental	P	<input checked="" type="checkbox"/>	R		D1110	
									2.	P	<input checked="" type="checkbox"/>	R			
									3.	P	D	R			

Solo registrar la morbilidad tratada en la sesión.

EN LA ATENCIÓN REALIZADA A UNA GESTANTE:

En el campo Lab anote:

- En el 1º casillero registrar G o "P" puerpera (mujer que se encuentra en el periodo posterior al alumbramiento hasta 40 días)

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO		LAB	CÓDIGO CIE / CPT	
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	R			
13	32541	1	80	Tumbes	28 A	M	X	X	1. Examen Estomatológico	P	X	R	1	D0120
	12458421						C	C	2. Profilaxis dental	P	X	R	G	D1110
							R	R	3.	P	D	R		

- No olvide registrar "G" acompañado del mes de gestación en que se encuentra o "P" en el Lab cuando se trate de gestante o puérpera.

SESIÓN EDUCATIVA

Definición Operacional: Enseñanza impartida mediante metodología comunicacional a la población que incluye material audiovisual y técnicas grupales (sociodrama) fomentando así el análisis, el diálogo y la reflexión sobre un tema identificado (correcta técnica de higiene oral, importancia del uso cepillo e hilo dental, alimentación y nutrición) con el fin de orientar a los involucrados sobre el cuidado de la Salud Bucal. Esta actividad se dirige a niños, adolescentes, joven, adultos, adultos mayores y gestantes.

Esta actividad aplica con todos los diagnósticos listados para examen estomatológico.

En Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero Sesión educativa
- En el 2º casillero Actividades de salud bucal

En Tipo de diagnóstico marque "D" en ambos casilleros

En el campo Lab anote:

- En el 1º casillero el número de personas que participan de la actividad

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO		LAB	CÓDIGO CIE / CPT	
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	R			
08	APP100			San Martín de Porres		M	N	N	1. Sesión educativa	P	X	R	15	C0009
							C	C	2. Actividades de salud bucal	P	X	R		U0004
							R	R	3.	P	D	R		

El registro de actividades de salud bucal es para identificar a que programa corresponde la sesión educativa

SESIÓN DEMOSTRATIVA

Definición Operacional: La enseñanza que se imparte mediante metodología comunicacional dirigida a la población para que aprenda dialogando, practicando y mostrando el cómo hace. Es conducida por facilitadores capacitados haciendo uso de una guía metodológica que incluye el uso de material tipo maquetas y otros elementos útiles para la demostración directa y explicativa de las técnicas de cepillado y utilización del hilo dental. Esta actividad se dirige a niños, adolescentes, adultos, adultos mayores y gestantes.

La sesión demostrativa aplica con toda la lista de diagnósticos de examen estomatológico.

En Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero Sesión demostrativa
- En el 2º casillero Actividades de salud bucal

En Tipo de diagnóstico marque "D" en ambos casilleros

En el campo Lab:

- En el 1º casillero el número de personas que participan de la actividad.

DÍA	H.C. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO	LAB	CÓDIGO CIE / CPT		
08	APP100			San Martín de Porres		M	N	N	1. Sesión demostrativa	P	D	R	15	C0010
							C	C	2. Actividades de salud bucal	P	D	R		U0004
							F	R	3.	P	D	R		

Para registrar las sesiones demostrativas realizadas en colegios y otras instituciones, basta con cambiar el código APP.

INSTRUCCIÓN DE HIGIENE ORAL (D1330)

Definición Operacional: Enseñanza de técnicas de higiene oral según desarrollo y habilidad según usuario externo o niños (cuidadores), adolescentes, adultos, adultos mayores y gestantes, mediante el uso de cepillo, pasta e hilo dental, procedimientos complementarios incluyendo el índice de Higiene Oral y la detección de placa bacteriana; este procedimiento se realiza en categorías de atención I-1, I-2, I-3, I-4, II-1, II-2, III-1, III-2 y aplica con todos los diagnósticos de examen estomatológico.

En Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero el diagnóstico asociado al procedimiento estomatológico
- En el 2º casillero el procedimiento de Instrucción de higiene oral

En Tipo de Diagnóstico marque:

- En el 1º casillero el tipo de diagnóstico "R" porque anteriormente fue considerado como definitivo.
- En el 2º casillero el tipo de diagnóstico "D"

DÍA	H.C. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO	LAB	CÓDIGO CIE / CPT	
13	65975	1	80	Aguas Verdes	16A	M	N	N	1. Depósitos (acreciones) en los dientes	P	D	R	K036
							C	C	2. Instrucción de higiene oral	P	D	R	D1330
							R	R	3.	P	D	R	

PERSONA SANA PARA SALUD BUCAL (U160)

Definición operacional: Paciente que acude al servicio de estomatología¹ y previamente realizado su examen estomatológico, el cirujano dentista no encuentra foco séptico alguno.

Realizado por el cirujano dentista en todos los establecimientos de salud.

En Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero el diagnóstico
- En el 2º casillero el procedimiento de aplicación flúor barniz

En el campo Lab anote:

- En el 1º casillero "SBU" para indicar persona sana para salud bucal

DÍA	H.C. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO	LAB	CÓDIGO CIE / CPT		
13	59765	1	80	Huanta	11A	M	N	N	1. Persona Sana	P	D	R	SBU	U160
							C	C	2. Aplicación de Barniz de flúor	P	D	R	D1206	
							F	R	3.	P	D	R		

ASESORÍA NUTRICIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES DENTALES (D1310)

Definición operacional: Asesoramiento en la selección de alimentos y hábitos dietéticos como parte del tratamiento y el control de enfermedad periodontal y la caries.

Realizado por el cirujano dentista en todos los establecimientos de salud.

Este procedimiento aplica con todos los diagnósticos de examen estomatológico.

En Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero el diagnóstico asociado al procedimiento estomatológico.
- En el 2º casillero el procedimiento de Asesoramiento nutricional para el control de enfermedades dentales.

Tanto las Asesorías Nutricionales como la Instrucción de Higiene Oral no deberán ser secuenciadas en el campo Lab

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO			LAB	CÓDIGO CIE / CPT
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	D	R		
13	65975	1	80	Acobamba	18A	M	N	N	1. Anomalías en la posición del diente	P	D	R		K073
	22489526								2. Asesoría nutricional para el control de Enfermedades dentales	P	D	R		D1310
									3.	P	D	R		

Se considera FISIOTERAPIA a la conjunción de las actividades de Instrucción de Higiene Oral y Asesoría Nutricional para el Control de Enfermedades Dentales

PROFILAXIS DENTAL (D1110)

Definición Operacional: Pulido de la superficies dentarias con instrumental rotatorio de baja velocidad para eliminar Bio film (placa bacteriana) y pigmentación superficial.

Realizado por el cirujano dentista en todos los establecimientos de salud.

En Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero el diagnóstico asociado al procedimiento estomatológico
- En el 2º casillero el procedimiento de profilaxis dental

En Tipo de Diagnóstico marque:

- En el 1º casillero el tipo de diagnóstico "R" porque anteriormente fue considerado como definitivo.
- En el 2º casillero el tipo de diagnóstico "D"

En Lab anote:

- En el 2º casillero el número de sesión de profilaxis dental según corresponda

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO			LAB	CÓDIGO CIE / CPT
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	D	R		
13	59765	1	80	desaguadero	26A	M	N	N	1. Gingivitis Aguda	P	D	R		K050
	89522426								2. Examen Estomatológico	P	D	R	1	D0120
									3. Profilaxis dental	P	D	R		D1110

RASPAGE DENTAL (DESTARTRAJE DENTAL) (E1311)

Definición Operacional: Eliminación de la placa bacteriana dura y/o calcificada supra e infra gingival adherida a las superficies dentarias (tártaro) y el alisado de las mismas, realizándose en forma manual o mecánica.

Realizado por el cirujano dentista en todos los establecimientos de salud.

Este procedimiento aplica con todos los diagnósticos de examen estomatológico.

En Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero el diagnóstico asociado al procedimiento estomatológico
- En el 2º casillero el procedimiento de destartraje

En Tipo de Diagnóstico marque:

- En el 1º casillero el tipo de diagnóstico "R" porque anteriormente fue considerado como definitivo.
- En el 2º casillero el tipo de diagnóstico "D"

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO			LAB	CÓDIGO CIE / CPT		
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	D	R				
13	59765	1	80	Amarilis	50A	M	N	N	1. Depósitos (acreciones) en los dientes (calculo supragingival)	P	D	R		K036		
	89522426								E	E	2. Raspaje Dental (Destartraje)	P	D	R		E1311
											R	R	3.	P	D	R

APLICACIÓN DE SELLANTES (D1351)

Definición Operacional: Obliteración cierre de fosas y fisuras profundas de las superficies dentarias de molares y premolares mediante material adhesivas, que luego permanecen adheridas al esmalte; constituyendo un procedimiento que evita la colonización bacteriana a fin de disminuir el acumulo de restos alimenticios y la proliferación de microorganismos causantes de la caries dental. Realizado por el cirujano dentista en todos los establecimientos de salud.

Este procedimiento puede aplicar con los diagnósticos siguientes:

- Caries limitada al esmalte K020
- Persona Sana para Salud Bucal U160

En Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero el diagnóstico asociado al procedimiento estomatológico
- En el 2º casillero el procedimiento de aplicación de sellantes

En Tipo de diagnóstico marque "D" en ambos casilleros

En Lab anote:

- En el 2º casillero el número de dientes sellados

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO			LAB	CÓDIGO CIE / CPT		
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	D	R				
13	97565	1	80	Huancane	7A	M	N	N	1. Persona Sana para Salud Bucal	P	D	R	SBU	U160		
	89526224								E	E	2. Aplicación de sellantes	P	D	R	2	D1351
											R	R	3.	P	D	R

Para considerar persona tratada registre TA en Lab, independientemente del número de piezas tratadas

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO			LAB	CÓDIGO CIE / CPT		
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	D	R				
22	3569	1	80	Ayabaca	9A	M	N	N	1. Aplicación de sellantes	P	D	R	2	D1351		
	2356819								E	E	2.	P	D	R		
											R	R	3.	P	D	R

APLICACIÓN DE FLÚOR BARNIZ (D1206)

Definición Operacional: Aplicación de flúor tópico en presentación de barniz, teniendo en cuenta el riesgo de caries, a manera de pinceladas en la superficie dentaria para favorecer su remineralización previniendo la aparición de caries dental además de favorecer el tratamiento de la sensibilidad dentinaria.

Realizado por el cirujano dentista en todos los establecimientos de salud.

Este procedimiento puede aplicar en algunos de los diagnósticos siguientes:

- Alteraciones de la formación dentaria K004
- Alteraciones hereditarias de la estructura dentaria (amelogénesis imperfecta) K005
- Caries limitada al esmalte K020
- Otras caries dentales K028
- Caries dental, no especificada K029
- Atrición excesiva de los dientes K030
- Abrasión de los dientes K031
- Erosión de los dientes K032
- Sensibilidad dentaria K038
- Retracción gingival K060
- Persona Sana para salud bucal U160

En Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero el diagnóstico asociado al procedimiento estomatológico
- En el 2º casillero el procedimiento de aplicación de flúor Barniz

En Tipo de diagnóstico marque "D" en ambos casilleros

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO		LAB	CÓDIGO CIE / CPT					
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	D							
13	10236	1	80	Talara	8A	M	N	N	1. Sensibilidad dentaria	P	D		K038					
	2356987																	

APLICACIÓN DE FLÚOR GEL (D1204)

Definición Operacional: Aplicación tópica en presentación gel fosfato acidulado o gel neutro según riesgo de caries, previniendo la aparición de caries dental.

Realizado por el cirujano dentista en todos los establecimientos de salud.

Este procedimiento puede aplicar en algunos de los diagnósticos siguientes:

- Sensibilidad dentina K038
- Retracción gingival K060
- Periodontitis crónica K053
- Persona Sana para salud bucal U160
- Alteraciones de la formación dentaria K004
- Alteraciones hereditarias de la estructura dentaria (Amelogénesis imperfecta) K005

En Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero el diagnóstico asociado al procedimiento estomatológico
- En el 2º casillero el procedimiento de aplicación de aplicación de flúor gel acidulado

En Tipo de diagnóstico marque "D" en ambos casilleros

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO		LAB	CÓDIGO CIE / CPT					
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	D							
13	30256	1	80	Santiago de Chuco	11A	M	N	N	1. Retracción Gingival	P	D		K060					
	0125697																	

Si la actividad es realizada en Gestante

En Lab anote:

- En el 1º casillero la "G" de gestante.

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO		LAB	CÓDIGO CIE / CPT					
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	D							
13	23569	1	80	Paíta	25A	M	N	N	1. Aplicación tópica de flúor gel	P	D	1	D1204					
	41662365																	

TÉCNICA DE RESTAURACIÓN ATRAUMÁTICA (E1352)

Definición Operacional: Procedimiento preventivo-restaurador, mínimamente invasivo, que consiste en la resección de tejido dentario cariado, utilizando únicamente instrumentales manuales, y en la restauración de la cavidad con un material restaurador adhesivo, el cemento ionómero de vidrio. Este material además de detener o disminuir la progresión de la lesión cariosa, también puede ser utilizado como sellante de fosas y fisuras para prevenir o evitar que se continúe con el desarrollo de lesiones cariosas. (I-1, I-2, I-3, I-4)

Este procedimiento puede aplicar en algunos de los diagnósticos siguientes:

- Caries limitada al esmalte K020
- Caries de la dentina K021
- Caries del cemento K022
- Otras caries dentales K028
- Caries dental, no especificada K029

En Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero el diagnóstico asociado al procedimiento estomatológico
- En el 2º casillero el procedimiento de Técnica de restauración atraumática

En Tipo de Diagnóstico marque:

- En el 1º casillero el tipo de diagnóstico "D" si fuera la 1º vez que se diagnostica y en los siguientes controles SIEMPRE "R"
- En el 2º casillero el tipo de diagnóstico "D" para el procedimiento.

En el campo Lab anote:

- En el 1º casillero el número de dientes con caries
- En el 2º casillero el número de dientes restaurados.

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO			LAB	CÓDIGO CIE / CPT
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	D	R		
13	59756	1	80	Chinca alta	10A	M	N	N	1. Caries de la dentina	P	D	R	1	K021
	89522426								2. Técnica de restauración atraumática	P	D	R	1	E1352
									3.	P	D	R		

Para el caso de caries solo se coloca la primera vez el diagnóstico con tipo definitivo "D", en los siguientes controles la caries SIEMPRE se coloca como Repetido "R" y solo los procedimientos se registran con tipo definitivo "D", el repetir nuevamente el diagnóstico como definitivo hace que la morbilidad por caries aumente, generando que un mismo caso se repita tantas veces como procedimientos se realice al paciente.

ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA

Definición Operacional: Es un conjunto de intervenciones de salud bucal destinadas a recuperar la salud de la cavidad Bucal para contribuir en el buen funcionamiento del sistema estomatognático el cual redundará en la salud general. Realizado por el Cirujano Dentista general y/ especialista en los niveles de atención (I-2, I-3, I-4, II-1, II-2, III-1, III-2).

Algunas de las actividades que comprende la Atención Estomatológica Recuperativa son:

- Consulta Estomatológica no especializada
- Restauración dental con resina fotopolimerizable
- Restauración dental con ionómero de vidrio
- Ajuste oclusal
- Extracción dental simple
- Debridación de procesos infecciosos bucodentales

CONSULTA ESTOMATOLÓGICA NO ESPECIALIZADA D0140

Definición Operacional: Procedimiento clínico de evaluación de las estructuras de la Sistema Estomatognático en relación a la salud integral, de acuerdo al motivo de consulta, cuya solución es ambulatoria, desarrollando el examen estomatológico, diagnóstico (con o sin ayuda de exámenes auxiliares), terapia medicamentosa y referencia si fuese necesario. Realizado por el Cirujano Dentista y/o con especialidad en todos los establecimientos de salud.

Realizado por el Cirujano Dentista capacitado y/o especialista según capacidad resolutoria del establecimiento de salud.

En Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero el diagnóstico que motivó la consulta estomatológica
- En el 2º casillero la actividad consulta estomatológica

En Tipo de diagnóstico marque "D" en ambos casilleros

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER V I C I O	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO		LAB	CÓDIGO CIE / CPT
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	R		
13	12365	1	80	Valle sagrado	20A	M	N	N	1. Pulpitis	P	<input checked="" type="checkbox"/>	R	K040
	5236589								2. Consulta Estomatológica a no especializada	P	<input checked="" type="checkbox"/>	R	D0140
									3.	P	D	R	

RESTAURACIÓN DENTAL CON RESINA

- Restauración fotocurable de una superficie con resina en piezas dentarias anteriores (Primarias o permanentes) D2330
- Restauraciones fotocurables de dos superficies con resina en piezas dentarias anteriores (primarias o permanentes) D2331
- Restauraciones fotocurables de tres superficies con resina en piezas dentarias anteriores (primarias o permanentes) D2332
- Restauraciones fotocurables de cuatro o mas superficies con resina en piezas dentarias anteriores, puede incluir ángulo incisal (primarias o permanentes) D2335
- Restauración fotocurable de resina en toda la corona de piezas anteriores (primarias o permanentes) D2390
- Restauración fotocurable de una superficie con resina en piezas dentarias posterior (primarias o permanentes) D2391
- Restauraciones fotocurables de dos superficies con resina en piezas dentarias posteriores (primarias o permanentes) D2392
- Restauraciones fotocurables de tres superficies con resina en piezas dentarias posteriores (primarias o permanentes) D2393
- Restauraciones fotocurables de cuatro superficies o mas con resina en piezas dentarias posteriores (primarias o permanentes) D2394
- Restauración autocurable de una superficie con resina en piezas dentarias anteriores (primarias o permanentes) E2336
- Restauraciones autocurables de dos superficies con resina en piezas dentarias anteriores (primarias o permanentes) E2337
- Restauraciones autocurables de tres superficies con resina en piezas dentarias anteriores (primarias o permanentes) E2338
- restauraciones autocurables de cuatro o mas superficies con resina en piezas dentarias anteriores, puede incluir ángulo incisal (primarias o permanentes) E2339
- Restauración autocurable de una superficie con resina en piezas dentarias posteriores (primarias o permanentes) E2340
- Restauraciones autocurables de dos superficies con resina en piezas dentarias posteriores (primarias o permanentes) E2341
- Restauraciones autocurables de tres superficies con resina en piezas dentarias posteriores (primarias o permanentes) E2342
- Restauraciones autocurables de cuatro o mas superficies con resina en piezas dentarias posteriores (primarias o permanentes) E2343

Definición Operacional: Se considera restauración dental de superficie de la estructura dentaria, de piezas deciduas o permanentes con el fin de devolver la función normal y mejorar la capacidad masticatoria, mediante la utilización de resina fotopolimerizable o autopolimerizable. Actividad estomatológica que consiste en la reconstrucción de un diente para restaurar su anatomía, fisiología y estética que han sido afectadas por caries, traumatismos, erosión, abrasión u otros problemas o defectos congénitos y lograr prevenir lesiones futuras, se considera por superficie dentaria afectadas. Realizado por el Cirujano Dentista en todos los establecimientos de salud.

Este procedimiento puede aplicar en algunos de los diagnósticos siguientes:

- | | | | |
|--|------|----------------------------------|------|
| - Alteraciones hereditarias de la estructura dentaria, no clasificadas en otra parte | K005 | - Otras caries dentales | K028 |
| - Caries limitada al esmalte | K020 | - Caries dental, no especificada | K029 |
| - Caries de la dentina | K021 | - Abrasión de los dientes | K031 |
| - Caries dentaria detenida | K023 | - Erosión de los dientes | K032 |
| | | - Fractura de los dientes | S025 |

En Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero el diagnóstico que motiva la indicación del procedimiento estomatológico
- En el 2º casillero el procedimiento estomatológico.

En Tipo de diagnóstico marque "D" en ambos casilleros

En Lab anote:

- En el 1º casillero el número de dientes fracturados.
- En el 3º casillero el número de dientes restaurados.

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO			LAB	CÓDIGO CIE / CPT
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	D	R		
10	54679	1	80	San Juan de Lurigancho	14A	M	N	N	1. Fractura de diente	P	D	R	1	S025
	28490854								2. Examen estomatológico no especializado	P	D	R		D0140
									3. Restauración 3 superficies resina fotopolimerizable en anteriores	P	D	R	1	D2332

RESTAURACIÓN DENTAL CON IONÓMERO DE VIDRIO

- Restauración fotocurable con ionómero de vidrio en una superficie dentaria (primaria o permanente) E2395
- Restauración fotocurable con ionómero de vidrio en dos superficies dentarias (primaria o permanente) E2396
- Restauración fotocurable con ionómero de vidrio en tres superficies dentarias (primarias o permanentes) E2397
- Restauración autocurable con ionómero de vidrio en una superficie dentaria (primarias o permanentes) E2398
- Restauración autocurable con ionómero de vidrio en dos superficies dentarias (primarias o permanentes) E2399
- Restauración autocurable con ionómero de vidrio en tres superficies dentarias (primarias o permanentes) E2400

Definición Operacional: Restaurar las superficies de las estructuras dentarias de piezas deciduas o permanentes con el fin de devolver la función normal y mejorar la capacidad masticatoria mediante la utilización de ionómero de vidrio. En las categorías de atención (I-1, I-2, I-3, I-4, II-1, II-2, III-1, III-2).

En Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero el diagnóstico que motiva la indicación del procedimiento estomatológico
- En el 2º casillero el procedimiento estomatológico.

En Tipo de diagnóstico marque "D" en ambos casilleros

En Lab anote:

- En el 2º casillero el número de dientes con caries
- En el 2º casillero el número de dientes restaurados.

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO			LAB	CÓDIGO CIE / CPT
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	D	R		
10	54679	1	80	San Juan de Lurigancho	9A	M	N	N	1. Caries limitada al esmalte	P	D	R	2	K020
	28490854								2. Restauración fotocurable con ionómero de vidrio en dos superficies dentarias	P	D	R	2	E2396
									3.	P	D	R		

AJUSTE OCLUSAL

- Ajuste oclusal limitado D9951
- Ajuste oclusal completo D9952

Definición Operacional: Desgaste selectivo de las superficies oclusales de los dientes para eliminar los contactos prematuros y las interferencias oclusales; a fin de establecer la efectividad masticatoria, relaciones oclusales estables, redistribuir la dirección de las principales fuerzas oclusales para mejorar las relaciones funcionales e inducir la estimulación fisiológica del sistema masticatorio; y así eliminar el trauma oclusal, la tensión muscular anormal, ayudar en la estabilización de los resultados ortodónticos, tratar problemas periodontales y de la articulación temporomandibular y en procedimientos de restauración en las categorías de atención (I-1, I-2, I-3, I-4, II-1, II-2, III-1, III-2).

Este procedimiento puede aplicar en algunos de los diagnósticos siguientes

- | | | | |
|-----------------------|------|---------------------------|------|
| - Pulpitis | K040 | - Luxación de diente | S032 |
| - Necrosis pulpar | K041 | - Fractura de los dientes | S025 |
| - Periodontitis aguda | K052 | | |

En Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero el diagnóstico que motiva la indicación del procedimiento estomatológico
- En el 2º casillero el procedimiento estomatológico.

En Tipo de diagnóstico marque "D" en ambos casilleros.

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO		LAB	CÓDIGO CIE / CPT
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	D		
13	46579	1	80	San Luis	55A	M	N	N	1. Luxación de diente	P	<input checked="" type="checkbox"/>	R	S032
	2. Examen estomatológico no especializado								P	<input checked="" type="checkbox"/>	R	D140	
	3. Ajuste oclusal completo								P	<input checked="" type="checkbox"/>	R	D9952	

En caso sea necesario el ajuste oclusal de alguna pieza específicamente se anotara de la siguiente manera:

En el Lab anote:

- En el 1º casillero se anotara la cantidad de piezas dentarias con necrosis pulpar
- En el 2º casillero se anotara la cantidad de piezas dentarias a las cuales se les realizo el ajuste oclusal.

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO		LAB	CÓDIGO CIE / CPT	
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	D			
13	46579	1	80	ate	41A	M	N	N	1. Necrosis pulpar	P	<input checked="" type="checkbox"/>	R	2	K041
	2. Ajuste oclusal limitado								P	<input checked="" type="checkbox"/>	R	2	D9952	
	3.								P	D	R			

EXTRACCIÓN DENTAL SIMPLE (D7111 - D7140)

- Extracción de restos coronales D7111
- Extracción de diente erupcionado o raíz expuesta D7140

Definición Operacional: Consiste en la remoción quirúrgica de la pieza dentaria afectada en su vitalidad, función y capacidad de restaurar con la finalidad de eliminar el foco infeccioso y disminuir la patogenicidad con afección en la Salud Bucal y general.

Realizado por el cirujano dentista en las categorías de atención (I-1, I-2, I-3, I-4, II-1, II-2, III-1, III-2).

Este procedimiento puede aplicar en algunos de los diagnósticos siguientes:

- Dientes supernumerarios	K001	- Absceso periapical sin fistula	K047
- Anomalías del tamaño y de la forma del diente	K002	- Periodontitis aguda	K052
- Alteraciones en la erupción dentaria (diente natal)(diente primario retenido)	K006	- Periodontitis crónica	K053
- Necrosis de la pulpa	K041	- Anomalías de la posición del diente (Apiñamiento del diente)	K073
- Degeneración de la pulpa	K042	- Raíz dental retenida	K083
- Periodontitis apical crónica (periodontitis apical)	K045	- Fractura de los dientes (primarios y permanentes)	S025
- Absceso periapical con fístula	K046	- Luxación de diente	S032

En Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero el diagnóstico que motiva la indicación del procedimiento estomatológico
- En el 2º casillero el procedimiento estomatológico.

En Tipo de Diagnóstico marque:

- En el 1º casillero el tipo de diagnóstico "R" porque anteriormente fue considerado como definitivo.
- En el 2º casillero el tipo de diagnóstico "D" para el procedimiento.

En Lab anote:

- En el 1º casillero el número de dientes con raíz dental retenida
- En el 2º casillero el número de dientes extraídos en la atención

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO			LAB	CÓDIGO CIE / CPT		
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	D	R				
13	97565	1	80	Jesús maría	23A	M	N	N	1. Raíz dental retenida	P	D	R	2	K083		
	89526224								C	C	2. Extracción de diente erupcionado	P	D	R	1	D7140
									R	R	3.	P	D	R		

DEBRIDACIÓN DE PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES

- Apertura cameral D3221
- Incisión y drenaje de absceso - tejido blando intraoral D7510

Definición Operacional: Evacuación de fluidos y secreción purulenta, puede ser necesaria la instalación de dren e involucra incisión a través de mucosa e incluye el tratamiento antibiótico respectivo. Realizado por el cirujano dentista en las categorías de atención (I-1, I-2, I-3, I-4, II-1, II-2, III-1, III-2)

Los diagnósticos asociados a este procedimiento son:

- Pulpitis (aguda) (supurativa) (pulpitis crónica) (ulcerosa) K040
- Necrosis de la pulpa K041
- Absceso periapical con fístula K046
- Absceso periapical sin fístula K047
- Periodontitis aguda (absceso periodontal sin fístula)(pericoronitis aguda con fístula) K052

En Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero el procedimiento que motivó la atención estomatológico

En Tipo de Diagnóstico marque:

- En el 1º casillero el tipo de diagnóstico "D" por tratarse de un procedimiento.

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO			LAB	CÓDIGO CIE / CPT		
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	D	R				
13	3659	1	80	wancha	33A	M	N	N	1. Absceso periapical con fistula	P	D	R		K046		
	2568893								C	C	2. incisión y drenaje de absceso - intraoral	P	D	R		D7510
									R	R	3.	P	D	R		

ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA

Definición Operacional: Es un conjunto de actividades estomatológicas especializadas para prevenir, mantener y recuperar la salud de la cavidad bucal para una buena función del sistema estomatognático, el cual repercutirá en la salud general del paciente. Realizado por el Cirujano Dentista capacitado y/o especialista en Cirugía Bucomaxilo facial, Ortodoncia Odontopediatría, Cariología y Endodoncia y Periodoncista en los niveles de atención (I-1, I-2, I-3, I-4, II-1, II-2, III-1, III-2).

Algunos de los procedimientos comprendidos en la atención Estomatología especializada son:

- Examen Estomatológico Especializado
- Apicectomía
- Pulpotomía
- Frenectomía
- Pulpectomía
- Apexificación
- Terapia endodóntica en piezas dentarias anteriores (endodoncia uniradicular)
- Cirugía Periodontal
- Rehabilitación Protésica
- Instalación de Aparatología Fija
- Curetaje Subgingival - Periodontal
- Instalación de Aparatología Removable
- Ferulización Dentaria con Resina
- Gingivectomía
- Endodoncia Multiradicular
- Exéresis de tumor benigno
- Exodoncia Compleja
- Biopsia
- Apexogénesis
- Marsupialización en el sistema estomatognático

PULPOTOMÍA (D3220)

Definición Operacional: Consiste en la extirpación de la pulpa coronal en piezas vitales deciduas y permanentes Jóvenes para preservar el tejido pulpar vital remanente en los conductos radiculares y la colocación de un apósito en el lugar de la herida a fin que la pieza dental debe ser reconstruida posteriormente y recuperar su función.

Es realizada por el cirujano dentista capacitado o especialista en odontopediatría en las categorías de atención (I-1, I-2, I-3, I-4, II-1, II-2, III-1, III-2).

Este procedimiento puede aplicar con algunos de los diagnósticos siguientes:

- Pulpitis K040
- Caries de dentina K021

En Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero el procedimiento que motivó la atención estomatológica

En Tipo de Diagnóstico marque:

- En el 1º casillero el tipo de diagnóstico "D" por tratarse de un procedimiento.

En Lab anote:

- En el 1º casillero el número de dientes con pulpitis
- En el 2º casillero el número de dientes a los que realizó la pulpotomía.

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO			LAB	CÓDIGO CIE / CPT
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	D	R		
13	16542	1	80	Uchiza	6A	M	N	N	1. Pulpitis	P	<input checked="" type="checkbox"/>	R	1	K040
	22526437								2. Pulpotomía	P	<input checked="" type="checkbox"/>	R	1	D3220
									3.	P	D	R		

PULPECTOMÍA (D3230)

- Pulpectomía anterior diente deciduo (D3230)
- Pulpectomía posterior diente deciduo (D3240)

Definición Operacional: Consiste en la extirpación de la pulpa coronal y del conducto pulpar de piezas deciduas sin vitalidad pulpar, hasta 3 mm antes del foramen apical, luego se obtura con una pasta a base de hidróxido de calcio u óxido de zinc. Realizado por el cirujano dentista en las categorías de atención (I-1, I-2, I-3, I-4, II-1, II-2, III-1, III-2).

Este procedimiento puede aplicar con algunos de los diagnósticos siguientes:

- Necrosis de la pulpa K041
- Periodontitis apical aguda originada en la pulpa K044
- Periodontitis apical crónica K045
- Absceso periapical con fístula K046
- Absceso periapical sin fístula K047
- Fractura de los dientes (con compromiso pulpar) S025

En Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero el procedimiento que motivó la atención estomatológico

En Tipo de Diagnóstico marque:

- En el 1º casillero el tipo de diagnóstico "D" por tratarse de un procedimiento.

En Lab anote:

- En el 1º casillero el número de dientes con pulpitis
- En el 2º casillero si el procedimiento lleva más de una sesión siempre utilice:
 - **IA** Cuando se inicia el procedimiento en una pieza dental.
 - **CA** Cuando se continúa el procedimiento en la misma pieza dental.
 - **TA** Cuando termina el procedimiento en la misma pieza dental.

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO		LAB	CÓDIGO CIE / CPT	
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	D			
14	16542	1	80	Talara	7A	M	N	N	1. Pulpitis	P	D	R	1	K040
	22526437						E	E	2. Pulpectomía anterior diente deciduo	P	D	R	IA	D3230
							F	R	R	3.	P	D	R	

Si el procedimiento se realiza en una sola sesión se deberá colocar solo TA en el campo Lab

TERAPIA ENDODÓNTICA EN PIEZAS DENTARIAS ANTERIORES Y BICÚSPIDES (ENDODONCIA UNIRADICULAR)

- Terapia endodóntica en piezas dentarias anteriores vitales D3310
- Terapia endodóntica en piezas dentarias anteriores no vitales E3319
- Terapia endodóntica en piezas dentarias bicúspide vitales D3320
- Terapia endodóntica en piezas dentarias bicúspide no vitales E3321

Definición Operacional: Procedimiento quirúrgico de remoción total del tejido pulpar vital o necrosado en dientes permanentes con una sola raíz, con la consiguiente descontaminación y conformación del conducto radicular para recibir el material obturador definitivo.

Realizado por el cirujano dentista capacitado o especialista en Cariología y Endodoncia, en las categorías de atención (I-1, I-2, I-3, I-4, II-1, II-2, III-1, III-2).

Este procedimiento puede aplicar con algunos de los diagnósticos siguientes:

- | | | | |
|----------------------------------|------|--|------|
| – Diente evaginado | K002 | – Absceso periapical sin fístula | K047 |
| – Pulpitis | K040 | – Fractura de los dientes (con compromiso Pulpar) | S025 |
| – Necrosis de la pulpa | K041 | – Periodontitis apical aguda originada en la pulpa | K044 |
| – Caries de cemento | K042 | – Periodontitis apical crónica | K045 |
| – Absceso periapical con fístula | K046 | | |

En Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero el procedimiento que motivó la atención estomatológico

En Tipo de Diagnóstico marque:

- En el 1º casillero el tipo de diagnóstico "D" por tratarse de un procedimiento.

En Lab anote:

- En el 1º casillero el número de endodoncias realizadas.
- En el 2º casillero si el procedimiento lleva más de una sesión siempre utilice:
 - **IA** Cuando se inicia el procedimiento en una pieza dental.
 - **CA** Cuando se continúa el procedimiento en la misma pieza dental.
 - **TA** Cuando termina el procedimiento en la misma pieza dental.

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO		LAB	CÓDIGO CIE / CPT	
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	D			
14	216510	1	80	Juliaca	58A	M	N	N	1. Necrosis de la Pulpa	P	D	R	1	K041
	66526437						E	E	2 Terapia endodóntica en piezas dentarias anteriores no vitales	P	D	R	IA	E3319
							F	R	R	3.	P	D	R	

REHABILITACIÓN PROTÉSICA

Algunos de los procedimientos son:

- Prótesis dental completa maxilar D5110
- Prótesis dental completa mandibular D5120
- Prótesis dental parcial maxilar base metálica D5213
- Prótesis dental parcial mandibular base metálica D5214
- Corona provisional D2799

Definición Operacional: Es la rehabilitación de las estructuras duras y blandas perdidas de la cavidad bucal para devolver la estética y función de la capacidad masticatoria de la población gestante y adulta mayor de los distritos del quintil 1 y 2 de pobreza, mediante la confección de prótesis parcial o total removible de estructura acrílica o metal según el riesgo estomatológico del paciente.

Realizado por el cirujano dentista en las categorías de atención (I-3, I-4, II-1, II-2, III-1, III-2).

PRÓTESIS DENTAL COMPLETA (D5110 – D5120)

- Prótesis dental completa maxilar D5110
- Prótesis dental completa mandibular D5120

Definición Operacional: Aparato protésico muco-soportado, es decir se apoyan solo en la mucosa, su retención es por adhesión y cohesión, estas prótesis remplazarán el total de las piezas dentarias perdidas del maxilar o de la mandíbula con lo cual se recupera la funcionalidad masticatoria la fonética y la estética del paciente.

Realizado por el cirujano dentista en las categorías de atención (I-3, I-4, II-1, II-2, III-1, III-2)

Este procedimiento puede aplicar con algunos de los diagnósticos siguientes:

- Anodoncia K000
- Trastorno no especificado de la encía y de la zona edéntula K069
- Pérdida de dientes debida a accidente, extracción o enfermedad periodontal local K081
- Trastorno de los dientes y de sus estructuras de sostén, no especificado K089

En Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero el diagnóstico que motivó la atención estomatológico
- En el 2º casillero el trabajo estomatológico realizado

En Tipo de Diagnóstico marque:

- En el 1º casillero el tipo de diagnóstico “R” por haberse registrado anteriormente como “D”.
- En el 2º casillero el tipo de diagnóstico “D”

En Lab anote:

- En el 1º casillero se colocará **TOT** refiriendo la pérdida total de las piezas dentarias (edéntulo total).
- En el 2º casillero se colocará la sigla que corresponda a la etapa del procedimiento

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO			LAB	CÓDIGO CIE / CPT					
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	D	R							
10	2351	1	80	barranco	65A	M	N	N	1. Pérdida de dientes debida a accidente, extracción o enfermedad periodontal local	P	D	R	TOT	K081					
	26225437													2. Prótesis dental completa maxilar	P	D	R	IP	D5110
													F	R	R	3.	P	D	R

En prótesis dental, utilizar las claves Lab siguientes:

- **IP** = Impresión Primaria
- **ID** = Impresión Definitiva
- **RI** = Relación Intermaxilar
- **PEN** = Prueba de Enfilado
- **IN** = Instalación de Prótesis
- **1** = Primer Control
- **2** = Segundo Control
- **3** = Tercer Control y así sucesivamente hasta que sea Necesario
- **TA** = Cuando se haya culminado los controles Necesarios al paciente.

PARA EL REGISTRO DE CADA FASE SERÁ NECESARIO REGISTRAR SIEMPRE LA SIGLA CORRESPONDIENTE QUE INDIQUE EL MOMENTO DEL TRATAMIENTO

Cuando el proceso de prótesis haya concluido registre:

Lab anote:

- En el 3º casillero se colocara **TA** cuando se haya culminado los controles necesarios al paciente

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO			LAB	CÓDIGO CIE / CPT			
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	D	R					
30	5698	1	80	yauyos	62A	M	N	N	1. Pérdida de diente debido a accidentes, extracciones o enfermedad periodontal	P	D	R	TOT	K081			
	1523698								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		2. Prótesis dental completa maxilar	P	<input checked="" type="checkbox"/>	R	2	D5110
									<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		3. Prótesis dental completa mandibular	P	<input checked="" type="checkbox"/>	R	2	D5120
						M	N	N	1.	P	D	R	TA				
										P	D	R					
										P	D	R					

PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE

Los procedimientos más comunes:

- Prótesis removible parcial maxilar de base metálica D5213
- Prótesis removible parcial mandibular base metálica D5214
- Prótesis removible parcial maxilar base acrílico (termocurado) D5211
- Prótesis removible parcial mandibular de base acrílico (termocurado) D5212
- Prótesis removible parcial maxilar provisional (curado rápido) D5820
- Prótesis removible parcial mandibular provisional (curado rápido) D5821

En Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero el diagnóstico que motivó la atención estomatológico
- En el 2º casillero el trabajo estomatológico realizado

En Tipo de Diagnóstico marque:

- En el 1º casillero el tipo de diagnóstico "R" por haberse registrado anteriormente como "D".
- En el 2º casillero el tipo de diagnóstico "D"

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO			LAB	CÓDIGO CIE / CPT			
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	D	R					
30	14256	1	80	Imaza	61A	M	N	N	1. Pérdida de diente debido a accidentes extracciones o enfermedad periodontal	P	D	<input checked="" type="checkbox"/>	4	K081			
	26225437								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		2. Prótesis removible parcial maxilar de base acrílica	P	<input checked="" type="checkbox"/>	R	IP	D5211
									<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		3.	P	D	R		

CURETAJE SUBGINGIVAL (E4130)

Definición Operacional: Procedimiento quirúrgico de debridamiento y resección del tejido epitelial de la bolsa periodontal y del tejido conectivo subyacente infiltrado e inflamado, el cual usualmente es efectuado bajo anestesia local y por medio de una cureta periodontal, en un esfuerzo de convertir a una herida crónica ulcerada en una herida quirúrgica aguda, asegurando así la cicatrización y la unión o la adhesión epitelial, y el recogimiento de la gingiva marginal. Incluye el alisado radicular. Realizado por el Cirujano Dentista o Especialista en las categorías de atención (I-2, I-3, I-4, II-1, II-2, III-1, III-2).

Este procedimiento puede aplicar con algunos de los diagnósticos siguientes:

- Periodontitis aguda K052
- Gingivitis Crónica K051
- Periodontitis crónica K053
- Otras enfermedades periodontales K055

En Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero el diagnóstico que motivó la atención estomatológica
- En el 2º casillero el procedimiento estomatológico realizado

En Tipo de Diagnóstico marque:

- En el 1º casillero el tipo de diagnóstico “R” por haberse registrado anteriormente como “D”.
- En el 2º casillero el tipo de diagnóstico “D” para el procedimiento.

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO			LAB	CÓDIGO CIE / CPT				
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	D	R						
28	54614	1	80	Bagua	60A	M	N	N	1. Periodontitis crónica	P	D	R		K053				
	28450437																	
						F	R	R	2. Curetaje subgingival	P	D	R		E4130				
									3.	P	D	R						

FERULIZACIÓN

- Ferulización provisional intracoronal D4320
- Ferulización provisional extracoronal D4321

Definición Operacional: Inmovilización de las piezas dentarias afectadas por traumatismo (luxación, avulsión), traumas oclusales o enfermedad periodontal, mediante el empleo de métodos y aparatos que lo fijan.

Realizado por el cirujano dentista en las categorías de atención (I-1, I-2, I-4, II-1, II-2, III-1, III-2).

Este procedimiento puede aplicar con algunos de los diagnósticos siguientes:

- | | |
|--|------|
| - Periodontitis crónica | K053 |
| - Otras enfermedades periodontales | K055 |
| - Pérdida de dientes debida a accidente, extracción o enfermedad periodontal local | K081 |
| - Luxación de diente (avulsión de diente) | S032 |

En Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero el diagnóstico que motivó la atención estomatológica
- En el 2º casillero el procedimiento estomatológico realizado

En Tipo de Diagnóstico marque:

- En el 1º casillero el tipo de diagnóstico “R” por haberse registrado anteriormente como “D”.
- En el 2º casillero el tipo de diagnóstico “D” para el procedimiento.

En Lab anote: en el 1º casillero el número de dientes Ferulizados

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO			LAB	CÓDIGO CIE / CPT				
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	D	R						
28	54614	1	80	Huaral	60A	M	N	N	1. Pérdida de diente debido a enfermedad periodontal	P	D	R		K081				
	28450437																	
						F	R	R	2. Ferulización provisional intracoronal	P	D	R	2	D4320				
									3.	P	D	R						

Para el indicador PpR “Fijación y/o Ferulización de piezas dentales con resina fotocurable” deberá incluir los códigos D4320 y D4321

TERAPIA ENDODONTICA EN PIEZAS DENTARIAS POSTERIORES (ENDODONCIA MULTIRADICULAR)

- Terapia endodontica en piezas dentarias bicúspides vitales D3320
- Terapia endodontica en piezas dentarias bicúspides no vitales E3321
- Terapia endodóntica en piezas dentarias posteriores vitales D3330
- Terapia endodóntica en piezas dentarias posteriores no vitales E3322

Definición Operacional: Procedimiento quirúrgico de remoción total del tejido pulpar vital o necrosado en dientes permanentes con más de un conducto, con la consiguiente descontaminación, desinfección (en los casos de necrosis) y conformación de los conductos radiculares para recibir el material obturador definitivo conservando la pieza dentaria, y la función masticatoria y estética.

Realizado por el Cirujano Dentista capacitado y/o Especialista en Cariología y Endodoncia, en las categorías de atención (I-3, I-4, II-1, II-2, III-1, III-2)

Este procedimiento puede aplicar con algunos de los diagnósticos siguientes:

- | | | | |
|--|------|----------------------------------|------|
| - Pulpitis | K040 | - Absceso periapical con fístula | K046 |
| - Necrosis de la pulpa | K041 | - Luxación de diente | S032 |
| - Periodontitis apical aguda originada en la pulpa | K044 | - Absceso periapical sin fístula | K047 |
| - Periodontitis apical crónica | K045 | - Fractura de los dientes | S025 |

En Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero el diagnóstico que motivó la atención estomatológica
- En el 2º casillero el procedimiento estomatológico realizado

En Tipo de Diagnóstico marque:

- En el 1º casillero el tipo de diagnóstico "R" por haberse registrado anteriormente como "D".
- En el 2º casillero el tipo de diagnóstico "D" para el procedimiento.

En Lab anote:

- En el 1º casillero el número de piezas dentales con pulpitis
- En el 2º casillero si el procedimiento lleva más de una sesión siempre utilice:
 - **IA** Cuando se inicia el procedimiento en una pieza dental.
 - **CA** Cuando se continúa el procedimiento en la misma pieza dental.
 - **TA** Cuando termina el procedimiento en la misma pieza dental.

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO		LAB	CÓDIGO CIE / CPT	
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	D			
30	50679	1	80	Rimac	25A	M	N	N	1. Pulpitis	P	D	R	1	K040
	26225437								2. Endodoncia multiradicular vital	P	D	R	IA	D3330
									3.	P	D	R		

EXODONCIA COMPLEJA

Algunos de los procedimientos incluidos en exodoncia compleja:

- Exodoncia quirúrgica del diente erupcionado que requiere elevación del colgajo mucoperiostico, extracción de hueso y/o sección del diente (extracción compleja) D7210
- Exodoncia quirúrgica de diente impactado en tejido blando D7220
- Exodoncia quirúrgica de diente parcialmente impactado óseo D7230
- Exodoncia quirúrgica de diente completamente impactado óseo D7240
- Exodoncia quirúrgica de diente retenido D7241
- Extracción quirúrgica de restos radiculares D7250

Definición Operacional: Procedimiento quirúrgico de remoción de la pieza dentaria afectada en su vitalidad, función y capacidad de restaurar y que además presenta alguna de las siguientes condiciones: impactadas, retenidas o semiretenidas, incluidas, supernumerarios, desvitalizadas, malformaciones radiculares, hipercementosis, anquilosis, giroversiones, osteoporosis, apiñamientos que alteran la función masticatoria, y estética o forman focos sépticos, con la finalidad de desfocalizar y disminuir la patogenicidad que afecta la cavidad bucal y salud general. Para su exodoncia es necesario realizar osteotomía y colgajo periodontal. Realizado por el Cirujano Dentista capacitado y/o especialista en Cirugía Bucal y Máxilo Facial en las categorías de atención (I-3, I-4, II-1, II-2, III-1, III-2)

Este procedimiento puede aplicar con algunos de los diagnósticos siguientes:

- Raíz dental retenida K083
- Dientes supernumerarios K001
- Dientes incluidos K010
- Dientes impactados K011
- Anomalías de la posición del diente K073

En Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero el diagnóstico que motivó la atención estomatológica
- En el 2º casillero el procedimiento estomatológico realizado

En Tipo de diagnóstico marque "D" en ambos casilleros

En Lab anote:

- En el 1º casillero el diagnóstico el número piezas dentales impactadas
- En el 2º casillero el número de extracciones dentales realizadas.

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO		LAB	CÓDIGO CIE / CPT	
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	D			
08	2019	1	80	Curahuasi	19A	M	N	N	1. Dientes impactados	P	D	R	1	K011
	23569825								2. Exodoncia quirúrgica del diente erupcionado que requiere elevación del colgajo mucoperiostico, osteotomía y/o sección del diente	P	D	R	1	D7210
									3.	P	D	R		

APEXOGENESIS (D3353)

Definición Operacional: Procedimiento quirúrgico de remoción de la pulpa coronal de piezas permanentes jóvenes con diagnóstico de pulpitis irreversible que presentan desarrollo radicular incompleto, para su posterior relleno con una pasta a base de Hidróxido de calcio a fin de asegurar el desarrollo radicular fisiológico, manteniendo la pieza dentaria, y la función masticatoria y estética. Realizado por el Cirujano Dentista capacitado y/o especialistas en Odontopediatría, Cariología y Endodoncia en las categorías de atención (I-3, I-4, II-1, II-2, III-1, III-2)

Los diagnósticos asociados a este procedimiento son:

- Pulpitis K040
- Fractura de los dientes S025

En Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero el diagnóstico que motivó la atención estomatológica
- En el 2º casillero el procedimiento estomatológico realizado

En Tipo de diagnóstico marque "D" en ambos casilleros

En Lab anote:

- En el 1º casillero el número de piezas dentales con pulpitis
- En el 2º casillero en cada sesión siempre utilice:
 - **IA** Cuando se inicia el procedimiento en una pieza dental.
 - **CA** Cuando se continúa el procedimiento en la misma pieza dental.
 - **TA** Cuando termina el procedimiento en la misma pieza dental.

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO		LAB	CÓDIGO CIE / CPT	
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	D			
10	236	1	80	Camaná	7A	M	N	N	1. Pulpitis	P	D	R	1	K040
	72622543								2. Apexogenesis	P	D	R	IA	D3353
									3.	P	D	R		

APICECTOMÍA

- Apicectomía/cirugía periapical en piezas anteriores D3410
- Apicectomía/cirugía periapical en piezas bicúspides D3421
- Apicectomía/cirugía periapical en piezas posteriores D3425
- Obturación retrograda por raíz D3430

Definición Operacional: Procedimiento quirúrgico complementario de resección del ápice radicular posterior al tratamiento endodóncico y curetaje, debido al fracaso en el resultado de éste ó a la imposibilidad de un tratamiento convencional de conductos con la posterior obturación retrógrada del segmento de conducto desobturado a fin de conservar la pieza dentaria, y la función masticatoria y estética. Realizado por el Cirujano Dentista capacitado y/o especialista en Cirugía Bucal y Máxilofacial o Cariología y Endodoncia en las categorías de atención(I-3, I-4, II-1, II-2, III-1, III-2)

Los diagnósticos asociados a este procedimiento son:

- Periodontitis apical aguda originada en la pulpa K044
- Periodontitis apical crónica K045
- Absceso periapical con fístula K046
- Absceso periapical, sin fístula K047
- Quiste radicular K048
- Otras enfermedades de la pulpa y del tejido periapical, no específicas K049

En Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero el diagnóstico que motivó la atención estomatológica
- En el 2º casillero el procedimiento estomatológico realizado

En Tipo de diagnóstico marque "D" en ambos casilleros

En Lab anote:

- En el 1º casillero el número de quistes radiculares
- En el 2º casillero el número de apicectomías realizadas.

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO		LAB	CÓDIGO CIE / CPT	
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	R			
11	99067	1	80	Oyotun	30A	M	N	N	1. Quiste radicular	P	D	R	1	K048
	41572622					E	E	2. Apicectomía/cirugía periapical en piezas anteriores	P	D	R	1	D3410	
						F	R	R	3.	P	D	R		

FRENECTOMÍA (D7960)

Definición Operacional: Es el retiro quirúrgico del frenillo (lingual o labial) en casos en que ésta sea la causa de las dificultades de succión (dificultad de amamantamiento), deglución, fonética, inadecuada posición y alineación de los dientes ó problemas de desarrollo de los maxilares. Realizado por el Cirujano Dentista capacitado y/o especialista en Odontopediatría, Cirugía Bucal y Máxilo Facial en las categorías de atención (I-3, I-4, II-1, II-2, III-1, III-2).

Los diagnósticos asociados a este procedimiento son:

- Anomalías de la posición del diente K073
- Anquiloglosia Q381

En Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero el diagnóstico que motivó la atención estomatológica
- En el 2º casillero el procedimiento estomatológico realizado

En Tipo de diagnóstico marque "D" en ambos casilleros

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO		LAB	CÓDIGO CIE / CPT	
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	R			
11	99067	1	80	Abancay	30A	M	N	N	1. Anquiloglosia	P	D	R		Q381
	41572622					E	E	2. frenectomía	P	D	R		D7960	
						F	R	R	3.	P	D	R		

APEXIFICACIÓN

- Apexificación visita inicial D3351
- Apexificación remplazo de medicación provisional D3352
- Apexificación visita final D3353

Definición Operacional: Procedimiento quirúrgico de excéresis de la pulpa coronal y desinfección de la porción radicular de piezas permanentes jóvenes con diagnóstico de necrosis pulpar con incompleto desarrollo radicular, para su posterior relleno con una pasta a base de Hidróxido de calcio a fin de inducir la cierre apical o formación de una barrera apical calcificada y de ésta manera conservar la pieza dentaria, y la función masticatoria y estética.
Completar el caso cuando se pueda realizar una obturación permanente con gutapercha.

Realizado por el Cirujano Dentista capacitado y/o especialistas en Odontopediatría, Cariología y Endodoncia en las categorías de atención (I-3, I-4, II-1, II-2, III-1, III-2)

Los diagnósticos asociados a este procedimiento son:

- Necrosis de la pulpa K041
- Absceso periapical con fístula K046
- Periodontitis apical aguda originada en la pulpa K044
- Absceso periapical sin fístula K047
- Periodontitis apical crónica K045
- Fractura de los dientes (con compromiso pulpar) S025

En Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero el diagnóstico que motivó la atención estomatológica
- En el 2º casillero el procedimiento estomatológico realizado

En Tipo de diagnóstico marque "D" en ambos casilleros

En Lab anote:

- En el 1º casillero el número de piezas dentales con necrosis de pulpa
- En el 2º casillero el número de apexificaciones realizadas.

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO		LAB	CÓDIGO CIE / CPT	
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	D			
16	99067	1	80	Pacasmayo	7A	M	N	N	1. Necrosis de la pulpa	P	D	R	1	K041
	41572622								2. Apexificación visita inicial	P	D	R	1	D3351
									3.	P	D	R		

CIRUGÍA PERIODONTAL

Algunos de los procedimientos que incluye:

- Gingivectomía - gingivoplastia de 04 a mas dientes contiguos o espacios dentales vecinos por cuadrante o sextantes D4210
- Gingivectomía - gingivoplastia de 01 a 03 dientes contiguos o espacios dentales vecinos por cuadrante o sextantes D4211
- Colgajo posicionado apicalmente D4245
- Colgajo periodontal con alisado radicular de 01 a 03 dientes contiguos o espacios dentales vecinos por cuadrante D4240
- Colgajo periodontal con alisado radicular de 04 a mas dientes contiguos o espacios dentales vecinos por cuadrante D4241

Definición Operacional: Procedimiento quirúrgico a nivel del tejido periodontal de las pieza dental afectada logrando mantener y recuperar la estabilidad de los tejidos periodontales, periimplantarios y arquitectura periodontal, manteniendo la pieza dentaria, y la función masticatoria y estética; en caso de la gestante se logra disminuir el riesgo del parto prematuro, aborto, bajo peso al nacer y preclampsia.

Las técnicas de cirugía incluyen raspado cerrado, gingivoplastía, varias técnicas de colgajos, cirugía ósea, regeneración tisular guiada y según el caso implantes. Realizado por el Cirujano Dentista y/o Especialista en Periodoncia en las categorías de atención (I-3, I-4, II-1, II-2, III-1, III-2)

Los diagnósticos asociados a este procedimiento son:

- Otras enfermedades periodontales K055
- Enfermedad de periodonto, no especificada K056
- Retracción gingival K060
- Hiperplasia gingival K061

- Lesiones de la encía y de la zona edéntula asociadas con traumatismo K062
- Otros trastornos especificados de la encía y de la zona edéntula K068
- Trastorno no especificado de la encía y de la zona edéntula K069
- Atrofia de reborde alveolar desdentado K082
- Otras afecciones especificadas de dientes y de sus estructuras de sostén K088

En Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero el diagnóstico que motivó la atención estomatológica
- En el 2º casillero el procedimiento estomatológico realizado

En Tipo de diagnóstico marque "D" en ambos casilleros

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO		LAB	CÓDIGO CIE / CPT
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	D		
17	67990	1	80	tambopata	18A	M	N	N	1. Hiperplasia gingival	P	D	R	K061
	57262241								2. Gingivectomía – gingivoplastia de 4 a mas dientes	P	D	R	D4210
									3.	P	D	R	

INSTALACIÓN DE APARATOLOGÍA FIJA ORTODONTICA

Algunos de los procedimientos incluyen:

- Mantenedor de espacio fijo unilateral D1510
- Mantenedor de espacio fijo bilateral D1515
- Re-cementación de mantenedor de espacio D1550
- Tratamiento de ortodoncia limitado a la dentición primaria D8010
- Tratamiento de ortodoncia limitado a la dentición de transición D8020
- Tratamiento de ortodoncia limitado a la dentición adolescente D8030
- Tratamiento de ortodoncia limitado a la dentición adulta D8040
- Contención ortodóncica D8680
- Visita - pre tratamiento de ortodoncia D8660

Definición Operacional: Procedimiento Clínico que emplea aparatología fija de manera temporal a los dientes para corregir anomalías de posición dentaria o de los maxilares mejorando la función masticatoria, oclusión y estética. Lo que se busca con este tipo de aparatología, es el control individual de la dentición del paciente en los tres planos del espacio, de ahí la necesidad de una unión sólida y exacta entre el diente que recibe la fuerza y el aparato que la produce.

Algunos diagnósticos asociados a este procedimiento son:

- Anomalías evidentes del tamaño de los maxilares K070
- Anomalías de la relación entre los arcos dentarios K072
- Anomalías de la posición dentaria K073
- Maloclusión de tipo no especificado. K074
- Anomalías dentofaciales funcionales. K075

En Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero el diagnóstico que motivó la atención estomatológica
- En el 2º casillero el procedimiento estomatológico realizado

En Tipo de diagnóstico marque "D" en ambos casilleros

En Lab anote:

- En el 2º casillero detalle la etapa de la sesión según se indica:
 - **IA** Cuando se inicia el procedimiento en una pieza dental.
 - **CA** Cuando se continúa el procedimiento en la misma pieza dental.
 - **TA** Cuando termina el procedimiento en la misma pieza dental.

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO		LAB	CÓDIGO CIE / CPT	
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	D			R
17	67990	1	80	Tambo de mora	5A	M	N	N	1. Anomalía de la posición dentaria	P	<input checked="" type="checkbox"/>	R	K073	
	57262241								2. Tratamiento de ortodoncia limitado a la dentición primaria	P	<input checked="" type="checkbox"/>	R	IA	D8010
									3.	P	D	R		

INSTALACIÓN DE APARATOLOGÍA REMOVIBLE ORTODONTICA

- Mantenedor de espacio removible unilateral D1520
- Mantenedor de espacio removible bilateral D1525

Definición Operacional: Procedimiento Clínico que emplea aparatología removible de manera temporal empleado en la dentición temporal y mixta para provocar cambios histológicos en los tejidos del órgano masticatorio a través de estímulos mecánicos sobre dientes y periodonto a fin de corregir anomalías de posición dentaria o de los maxilares con el fin de mejorar la función masticatoria, oclusión y estética.

Algunos diagnósticos asociados a este procedimiento son:

- Anomalías evidentes del tamaño de los maxilares K070
- Anomalías de la relación entre los arcos dentarios K072
- Anomalías de la posición dentaria K073
- Maloclusión de tipo no especificado K074
- Anomalías dentofaciales funcionales K075

En Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero el diagnóstico que motivó la atención estomatológica
- En el 2º casillero el procedimiento estomatológico realizado

En Tipo de diagnóstico marque "D" en ambos casilleros

En Lab anote:

- En el 2º casillero detalle la etapa de la sesión según se indica:
 - **IA** Cuando se inicia el procedimiento.
 - **CA** Cuando se continúa el procedimiento.
 - **TA** Cuando termina el procedimiento.

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO		LAB	CÓDIGO CIE / CPT	
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	D			R
17	67990	1	80	Lamas	18A	M	N	N	1. Maloclusión de tipo no especificado	P	<input checked="" type="checkbox"/>	R	K074	
	57262241								2. Mantenedor de espacio removible bilateral	P	<input checked="" type="checkbox"/>	R	IA	D1525
									3.	P	D	R		

EXCISIÓN DE TUMOR BENIGNO

- Excisión de lesión benigna hasta 1.25 cm D7410
- Excisión de lesión benigna de más de 1.25 cm D7411
- Excisión de lesión benigna complicada D7412
- Remoción de quiste o tumor odontogénico benignos - lesiones de diámetro de más de 1.25 cm D7451
- Remoción de quiste o tumor no odontogénico benigno - lesiones de diámetro hasta 1.25 cm D7469
- Remoción de quiste o tumor no odontogénico benigno - lesiones de diámetro de más de 1.25 cm D7461

Definición Operacional: Remoción quirúrgica de un tumor benigno de la cavidad bucal.

Algunos diagnósticos asociados a este procedimiento son:

- Tumor benigno del piso de la boca D102
- Tumor benigno de otras partes y de las no especificadas de la boca D103
- Quistes originados por el desarrollo de los dientes K090
- Otros quistes de los maxilares K092
- Otros quistes de la región bucal, no clasificados en otra parte K098
- Quiste de la región bucal, sin otra especificación K099
- Granuloma central de células gigantes K101
- Mucocele de glándula salival K116

En Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero el diagnóstico que motivó la atención estomatológica
- En el 2º casillero el procedimiento estomatológico realizado

En Tipo de diagnóstico marque "D" en ambos casilleros

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO			LAB	CÓDIGO CIE / CPT
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	D	R		
17	67990	1	80	Puente piedra	18A	M	N	N	1. Tumor benigno amígdala palatina	P	B	R	1	D104
	57262241								2. excisión de lesión benigna hasta 1.25 cm	P	B	R	1	D7410
									3.	P	D	R		

BIOPSIA

- biopsia de tejido oral - duro (hueso , dientes) D7285
- biopsia de tejido oral - tejidos blandos D7286
- biopsia de tejidos duros extraoral E7274
- biopsia de tejidos blandos extraoral E7275

Definición Operacional: Procedimiento realizado por el cirujano dentista mediante el cual se obtiene una muestra de un tejido de la cavidad bucal, a fin de realizar el análisis patológico y establecer un diagnóstico de forma precisa de una lesión sospechosa.

Los diagnósticos asociados a este procedimiento son:

- Tumor benigno del piso de la boca D102
- Tumor benigno de otras partes y de las no especificadas de la boca D103
- Lesiones de la encía y de la zona edéntula asociadas con traumatismo K062
- Otros trastornos especificados de la encía y de la zona edéntula K068
- Quistes originados por el desarrollo de los dientes K090
- Otros quistes de los maxilares K092
- Otros quistes de la región Salud Bucal, no clasificados en otra parte K098
- Quiste de la región Salud Bucal, sin otra especificación K099
- Granuloma central de células gigantes K101
- Mucocele de glándula salival K116
- Estomatitis aftosa recurrente K120
- Otras formas de estomatitis K121
- Celulitis y absceso de la boca K122
- Leucoplasia y otras alteraciones del epitelio Salud Bucal, incluyendo la lengua K132
- Leucoplasia pilosa K033
- Granuloma y lesiones semejantes de la mucosa Salud Bucal K134
- Fibrosis de la submucosa Salud Bucal K135
- Hiperplasia irritativa de la mucosa Salud Bucal K136
- Otras lesiones y las no especificadas de la mucosa Salud Bucal K137

En Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero el diagnóstico que motivó la atención estomatológica
- En el 2º casillero el procedimiento estomatológico realizado

En Tipo de diagnóstico marque "D" en ambos casilleros

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO			LAB	CÓDIGO CIE / CPT
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	D	R		
17	67990	1	80	Casma	18A	M	N	N	1. Síndrome seco (sjogren)	P	D	R		M350
	57262241								2. biopsia de tejido oral - tejidos blandos	P	B	R		D7286
									3.	P	D	R		

MARSUPIALIZACIÓN EN EL SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO

Definición Operacional: Procedimiento quirúrgico que tiene por objeto abrir una ventana en la pared externa del quiste retirando una porción de la cortical externa y cápsula quística, comunicando la cavidad quística con el medio oral. Con este procedimiento se obtiene básicamente la detención inmediata del crecimiento de la lesión y la neoformación ósea casi completa, en un período determinado de tiempo, conservando las estructuras vitales que regresan a su localización y función normal, además la migración de estructuras dentarias causales a posiciones más favorables dentro del maxilar, así como la reducción del tamaño del quiste que facilita la enucleación y la posterior exodoncia del diente.

Algunos de los diagnósticos asociados a éste procedimientos son:

- Quistes originados por el desarrollo de los dientes (queratoquiste)(quiste primordial) K090
- Quistes de las fisuras (no odontogénicos) K091
- Mucocele de glándula salival K116

En Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero el diagnóstico que motivó la atención estomatológica
- En el 2º casillero el procedimiento estomatológico realizado

En Tipo de diagnóstico marque "D" en ambos casilleros

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO		LAB	CÓDIGO CIE / CPT
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	D		
17	67990	1	80	Cayma	22A	M	N	N	1. Mucocele de glándula salival	P	D	R	K116
	57262241								2. marzupialización en el sistema estomatognatico	P	D	R	E7998
									3.	P	D	R	

B. ACTIVIDADES DE GESTIÓN

SUPERVISIÓN (C7002)

Definición Operacional: Es una interacción personal, individual o grupal, a través de la cual se desarrolla un proceso de enseñanza aprendizaje entre supervisor (es) y supervisados (s) con el propósito de generar transferir o fortalecer capacidades orientadas a mejorar el desempeño del personal de la DIRESA y DISA en el desarrollo de los procesos de rectoría regional y la gestión de los servicios de salud, en el marco del proceso de descentralización.

En Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero supervisión
- En el 2º casillero actividades de salud bucal

En Tipo de diagnóstico marque "D" en ambos casilleros

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO		LAB	CÓDIGO CIE / CPT
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	D		
08	APP100			surco		M	N	N	1. Supervisión	P	D	R	C7002
									2. Actividades de salud bucal	P	D	R	U0004
									3.	P	D	R	

ASISTENCIA TÉCNICA (C7004)

Definición Operacional: Actividad de seguimiento, monitoreo para fortalecer el o las áreas encontradas con problemas dentro de la supervisión.

En Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud, anote claramente:

- En el 1º casillero asistencia técnica
- En el 2º casillero actividades de salud bucal

En Tipo de diagnóstico marque "D" en ambos casilleros



DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO			LAB	CÓDIGO CIE / CPT
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	D	R		
08	APP100			San Martín de Porres		M	N	N	1. Asistencia técnica	P	D	R		C7004
							C	C	2. Actividades de salud bucal	P	D	R		U0004
							F	R	R	3.	P	D	R	

CAPACITACIÓN (U124)

Definición Operacional: Es un proceso sistemático para adquirir o mejorar los conocimientos y competencias.

Están consideradas las siguientes:

- APP100 Personal de Salud
- APP138 Agente Comunitario en Salud
- APP144 Actividades con Docentes
- APP145 Actividades con Alumnos

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO			LAB	CÓDIGO CIE / CPT
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	D	R		
08	APP100			Santa Anita		M	N	N	1. Capacitación	P	D	R		U124
							C	C	2. Actividades de salud bucal	P	D	R		U0004
							F	R	R	3.	P	D	R	