



BARTONELOSIS

Código	Diagnóstico / Actividad
A440	Bartonelosis Aguda o Hemática
A441	Bartonelosis Crónica o Verrucosa
A4482	Bartonelosis Grave y complicada
A449	Bartonelosis sin especificación
U157	Colateral censado
U212	Colateral examinado
U2142	Toma de muestra de diagnóstico

Código	Diagnóstico / Actividad
U2143	Toma de muestra de control
U263	Evaluación y entrega de resultado de control
U2627	Evaluación y entrega diagnóstico de Bartonelosis
U310	Administración de Tratamiento
Y4183	Reacción Adversa medicamentos anti Bartonelosis

LOCALIZACION DE CASOS

Definición Operacional.- El proceso de prevención secundaria, es decir la atención curativa, se inicia con la identificación de casos. Los recursos y actividades de atención en los servicios de salud deber ser organizados a fin de diagnosticar los casos de Bartonelosis en todas sus formas clínicas. Una vez identificado el caso clínico (probable), se procederá inmediatamente a tomar una muestra de sangre a fin de remitirlas al laboratorio y seguidamente iniciar la administración de tratamiento indicado, según sea el caso.

Para el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En el 1º casillero: Caso sospechoso de bartonelosis
- En el 2º casillero: Toma de muestra diagnóstico

En el ítem, Lab anote:

- En el 1º casillero: Registre **BRT** para Caso sospechoso de Bartonelosis
- En el 2º casillero: Registre el tipo de examen:
 - **FRT** = Gota Gruesa
 - **CTV** = Prueba de Diagnóstico Rápido
 - **PCR** = Examen RT-PCR

FEBRIL IDENTIFICADO

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO			LAB	CÓDIGO CIE / CPT		
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	D	R				
13	1192	1	80	Iquitos	26 A	M	N	M	1. Caso sospechoso bartonelosis	P	D	R	BRT	R509		
	06252348								E	C	2. Toma de muestra diagnostico	P	D	R	FRT	U2142
											R	R	3.	P	D	R

CASOS PROBABLES

Para el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En el 1º casillero: Diagnóstico de Bartonelosis presuntivo
- En el 2º casillero: Toma de muestra diagnóstico

En el ítem, Lab anote:

- En el 1º casillero: Deje en blanco
- En el 2º casillero: Registre el tipo de examen:
 - **FRT** = Frotis
 - **CTV** = Cultivo
 - **PCR** = Examen RT-PCR

EXAMEN FROTIS

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO			LAB	CÓDIGO CIE / CPT		
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	D	R				
13	1192	1	80	Iquitos	26 A	M	N	N	1. Bartonelosis sin especificación	P	D	R		A449		
	06252348								E	C	2. Toma de muestra diagnostico	P	D	R	FRT	U2142
											R	R	3.	P	D	R



El registro de Administración de Tratamiento en los Casos sospechosos de Bartonelosis o Casos Probables de Bartonelosis está sujeta a evaluación clínica del personal de salud que atiende el caso.

CASOS CONFIRMADOS

Para el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En el 1º casillero: Diagnóstico identificado
- En el 2º casillero: Evaluación y Entrega de resultados diagnóstico de Bartonelosis
- En el 3º casillero: Administración de Tratamiento
- En el 4º casillero: Si el resultado es positivo, Colaterales Censados

En el ítem, Lab anote:

- En el 1º casillero: Registre el resultado del examen:
 - **RP** = Resultado Positivo
 - **RN** = Resultado Negativo
- En el 2º casillero: Registre el tipo de examen:
 - **FRT** = Frotis
 - **CTV** = Cultivo
 - **PCR** = Examen RT-PCR
- En el 3º casillero: Registre el inicio de tratamiento "1" según sea el caso
- En el 4º casillero: Registre el número de Colaterales Censados
- En el 5º casillero: Registre **A** para los casos autóctonos e **I** para los casos importados

EXAMEN FROTIS POSITIVO

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO			LAB	CÓDIGO CIE / CPT		
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	D	R				
15	1192	1	80	Iquitos	26 A	M	N	N	1. Bartonelosis Aguda	P	D	R	RP	A440		
	06252348								E	C	2. Evaluación y Entrega de resultados diagnóstico Bartonela	P	D	R	FRT	U2627
											R	R	3. Administración de Tratamiento	P	D	R
						M	N	N	1. Colateral Censado	P	D	R	3	U157		
							C	C	2.	P	D	R	A			
						F	R	R	3.	P	D	R				

EXAMEN FROTIS NEGATIVO

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO			LAB	CÓDIGO CIE / CPT
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	D	R		
04	1192	1	80	Iquitos	26 A	M	N	M	1. Bartonelosis sin especificación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RN	A449
	06252348								<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FRT	U2627	
									R	R	3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



El registro de Administración de Tratamiento en los resultados negativos está sujeta a evaluación clínica del personal de salud que atiende el caso.

CASOS CONFIRMADOS CONTROLADOS
Toma De Muestra Control

Para el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En el 1º casillero: Diagnóstico identificado, siempre repetido.
- En el 2º casillero: Toma de muestra control

En el ítem, Lab anote:

- En el 1º casillero: en blanco por ser un solo control
- En el 2º casillero: Registre el tipo de examen:
 - **FRT** = Frotis
 - **CTV** = Cultivo
 - **PCR** = Examen RT-PCR

TOMA DE MUESTRA CONTROL BARTONELOSIS CON FROTIS

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO			LAB	CÓDIGO CIE / CPT
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	D	R		
13	1192	1	80	Iquitos	26 A	M	N	M	1. Bartonelosis Aguda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		A440
	06252348								<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FRT	U2143	
									R	R	3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Evaluación Y Entrega De Resultados Control

Para el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En el 1º casillero: Diagnóstico identificado, siempre repetido.
- En el 2º casillero: Evaluación y entrega de resultados control.

En el ítem, Lab anote:

- En el 1º casillero: Registre el resultado del examen:
 - **RP**=Resultado Positivo
 - **RN**=Resultado Negativo
- En el 2º casillero: Registre el tipo de examen:
 - **FRT** = Frotis
 - **CTV** = Cultivo
 - **PCR** = Examen RT-PCR
- En el 3º casillero:
 - **PA** = Paciente de Alta, si el resultado del examen es negativo



EXAMEN CONTROL CON FROTIS POSITIVO

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO			LAB	CÓDIGO CIE / CPT
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	D	R		
14	1192	1	80	Iquitos	26 A	M	N	M	1. Bartonelosis Aguda	P	D	R	RP	A440
	06252348								2. Evaluación y Entrega de resultados control	P	D	R	FRT	U263
									3.	P	D	R		

EXAMEN CONTROL CON FROTIS NEGATIVO

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO			LAB	CÓDIGO CIE / CPT
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	D	R		
14	1192	1	80	Iquitos	26 A	M	N	M	1. Bartonelosis Aguda	P	D	R	RN	A440
	06252348								2. Evaluación y Entrega de resultados control	P	D	R	FRT	U263
									3.	P	D	R	PA	

CONTROL DE COLATERALES

Los colaterales serán censados y examinados para descartar la presencia de Bartonelosis, mediante una evaluación clínica y por lo menos un examen de laboratorio para diagnóstico. De cumplir los criterios diagnósticos de caso clínico o confirmado, se le inicia el tratamiento.

Para el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En el 1º casillero: Diagnóstico de Bartonelosis presuntivo
- En el 2º casillero: Toma de muestra diagnóstico
- En el 3º casillero: Colateral Examinado

En el ítem, Lab anote:

- En el 1º casillero:
 - CE = Colateral Examinado
- En el 2º casillero: Registre el tipo de examen:
 - FRT = Frotis
 - CTV = Cultivo
 - PCR = Examen RT-PCR

EXAMEN FROTIS COLATERALES

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO			LAB	CÓDIGO CIE / CPT
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	D	R		
01	43492	1	80	Iquitos	16 A	M	N	M	1. Bartonelosis sin especificación	P	D	R		A449
	29134032								2. Toma de muestra diagnóstico	P	D	R	FRT	U2142
									3. Colateral examinado	P	D	R		U212

COLATERAL FEBRIL EXAMINADO CON RESULTADO POSITIVO

Para el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En el 1º casillero: Diagnóstico identificado
- En el 2º casillero: Evaluación y Entrega de resultados diagnóstico Bartonelosis
- En el 3º casillero: Administración de Tratamiento



- En el 4º casillero: Colaterales Examinado

En el ítem, Lab anote:

- En el 1º casillero: Registre el resultado del examen:
 - **RP**=Resultado Positivo
 - **RN**=Resultado Negativo
- En el 2º casillero: Registre el tipo de examen:
 - **FRT** = Frotis
 - **CTV** = Cultivo
 - **PCR** = Examen RT-PCR
- En el 3º casillero: Registre el número de tratamiento donde **1** es inicio y **TA** fin de tratamiento
- En el 4º casillero: Registre **A** para los casos autóctonos e **I** para los casos importados

COLATERAL FEBRIL EXAMINADO FROTIS POSITIVO

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO			LAB	CÓDIGO CIE / CPT		
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	D	R				
04	43492	1	80	Iquitos	16 A	M	N	N	1. Bartonelosis Aguda	P	D	R	RP	A440		
	29134032								C	C	2. Evaluación y Entrega de resultados diagnóstico bartonela	P	D	R	FRT	U2627
									R	R	3. Administración de Tratamiento	P	D	R	1	U310
						M	N	N	1. Colateral Examinado	P	D	R	A	U212		
									C	C	2.	P	D	R		
									R	R	3.	P	D	R		

COLATERAL FEBRIL EXAMINADO FROTIS NEGATIVO

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO			LAB	CÓDIGO CIE / CPT		
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	D	R				
04	43492	1	80	Iquitos	16 A	M	N	N	1. Bartonelosis sin especificación	P	D	R	RN	A449		
	29134032								C	C	2. Evaluación y Entrega de resultados diagnóstico bartonela	P	D	R	FRT	U2627
									R	R	3. Colateral examinado	P	D	R		U212

ADMINISTRACIÓN DE TRATAMIENTO

El tratamiento será administrado en los servicios de salud y, según sea el caso, en un puesto comunal o en el domicilio del paciente. Está bajo la responsabilidad del personal asistencial en los diferentes niveles de atención. Se realizará en forma ambulatoria o en hospitalización de acuerdo al cuadro clínico y evaluación del estado de gravedad del paciente.

Para el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En el 1º casillero el diagnóstico según el tipo de Bartonelosis
- En el 2º casillero la Administración de tratamiento

En el ítem: Tipo de diagnóstico marque

- En el 1º casillero marque “R”
- En el 2º casillero marque “D”

En el ítem: Lab anote

- En el 2º casillero “1” para inicio de tratamiento y “TA” para fin de tratamiento



DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO			LAB	CÓDIGO CIE / CPT
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	D	R		
13	1192	1	80	Iquitos	25 A	M	N	N	1. Bartonelosis aguda	P	D	R	1	A440
	06252348								2. Administración tratamiento	P	D	R		U310
									3.	P	D	R		

REACCIÓN ADVERSA A MEDICAMENTOSA EN BARTONELOSIS

En el ítem: Diagnóstico motivo de consulta y/o actividad de salud anote:

- En el 1º casillero el síntoma principal de la reacción adversa
- En el 2º casillero la reacción adversa

DÍA	H.C.	FINANC. DE SALUD	PERTE-NENCIA ÉTNICA	DISTRITO DE PROCEDENCIA	EDAD	S E X O	ES TA BLE	SER VI CIO	DIAGNÓSTICO MOTIVO DE CONSULTA Y/O ACTIVIDAD DE SALUD	TIPO DE DIAGNÓSTICO			LAB	CÓDIGO CIE / CPT
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD									P	D	R		
13	1192	1	80	Iquitos	25A	M	N	N	1. Ictericia	P	D	R		R17X
	06252348								2. RAM en bartonelosis	P	D	R		Y4183
									3.	P	D	R		



El registro del síntoma principal es opcional.